

TKF Prijzlijst



www.tkf.nl



TKF is ISO-gecertificeerd
KEMA CERTIFICAAT



TPL26 d.d. 8 november 2010

Haaksbergen, 3 november 2010

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze nieuwe prijslijst, de TPL26. Deze prijslijst wordt vanaf 8 november 2010 van kracht en vervangt de prijslijst TPL25 van 26 april 2010.

De prijzen vermeld in deze prijslijst zijn bruto prijzen in euro's per 1000 meter, exclusief BTW en geldig voor standaard lengten. Bovendien gelden de prijzen in deze TPL voor opdrachten die binnen twee maanden na bestelling worden uitgeleverd. Voor prijsbepaling van opdrachten met uitlevering na deze periode van twee maanden is vooraf overleg nodig met een van onze verkoopmedewerkers.

Op pagina 27 zijn de kortingsgroepen in een tabel weergegeven. De vermelde codenummers corresponderen met de nummers die op de prijsbladen staan.

Voor opdrachten kleiner dan € 300,00 zal € 35,00 aan orderkosten in rekening worden gebracht. Voor kabeltypen die niet in deze prijslijst zijn opgenomen, kunnen afwijkende regelingen van toepassing zijn. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van 15 december 2006 van toepassing, die u op verzoek worden toegezonden.

Niet alle kabels uit deze prijslijst zijn standaard uit voorraad leverbaar. Ons verkoopteam informeert u graag over de actuele voorraadstatus en levertijden. Daarnaast kunt u, indien u in het bezit bent van een login code, deze informatie ook op onze website vinden.

Bereikbaarheid

Onze verkoopafdelingen zijn rechtstreeks bereikbaar via onderstaande telefoon- en faxnummers en e-mailadressen.

Afdelingen	Telefoon	Fax	E-mail
Installatie	+ 31 (0)53 573 23 88	+ 31 (0)53 573 21 84	installation@tkf.nl
Handelsbedrijven	+ 31 (0)53 573 23 69	+ 31 (0)53 573 21 84	installation@tkf.nl
Energie	+ 31 (0)53 573 23 86	+ 31 (0)53 573 21 84	energy@tkf.nl
Industrie	+ 31 (0)53 573 23 90	+ 31 (0)53 573 21 84	industry@tkf.nl
Marine & Offshore	+ 31 (0)53 573 23 90	+ 31 (0)53 573 21 84	marine@tkf.nl
Infra	+ 31 (0)53 573 21 87	+ 31 (0)53 573 21 84	infra@tkf.nl
Broadband	+ 31 (0)53 573 23 89	+ 31 (0)53 573 23 06	broadband@tkf.nl
Algemeen	+ 31 (0)53 573 22 55	+ 31 (0)53 573 21 85	info@tkf.nl

Lege haspels

Voor het laten afhalen van lege haspels kunt u op onze website de draaiende haspel rechtsbovenaan de pagina aanklikken. Indien u niet de mogelijkheid heeft om lege haspels via de website aan te melden, kunt u contact opnemen met een van bovengenoemde afdelingen of een bericht sturen aan haspels@tkf.nl.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website: www.tkf.nl.

Inhoudsopgave

TPL26 d.d. 08-11-2010

Inhoud	2
Twenkaplus installatiekabels	3
YMvK mb (FLEX), VO-YMvKas mb, VG-YMvKas mb (FLEX)	
Twenkaplus installatiekabels halogeenvrij	5
YMz1K mbzh (FLEX), Z1O-YMz1Kas mbzh, Z1G-YMz1Kas mbzh (FLEX)	
Twenkaplus XMvK, VD en VDS	7
XMvK, VO-XMvKas, VD, ZD mbzh, VDS, ZDS	
Twenkaplus Trafo-, EMC-kabels en INSTALFLEX	8
TMz1K mbzh, VS-YMvKafas mb, Z1S-YMz1Kafas mbzh, INSTALFLEX EMC, INSTAFLEX	
Kabels met functiebehoud	9
SMzK-FB 30/60 en E90/PH90, JS(st)H-FB 30/60 en E90/PH90	
Marine scheepskabels halogeenvrij	10
Een compleet en hoogwaardig programma	
MarineLine scheepskabels halogeenvrij 0,6/1 kV	11
YZp, YZp fr, YOZp en YOZp fr	
MarineLine+ en MarineFlex scheepskabels halogeenvrij 0,6/1 kV	13
YZp, YZp fr, YOZp en YOZp fr	
MarineSignal en MarineCom zwakstroomscheepskabels halogeenvrij 250V	15
MarineSignal YZs en YOZs, MarineCom YOZc en YOZc	
Flexibele leidingen en kabels	16
RMrL, RMcL, Laskabel, RTPR, Polyurethaankabel, VMvL	
Signaalkabels	18
Signaalkabel mb, JYY mb, JY(st)Ymb, VO-JY(st)Ymb	
Signaalkabels halogeenvrij	19
Signaalkabel mbzh, JH(st)H mbzh	
Stuurstroomkabels	20
VMvLomb, V-VMvLombaf, LiYY, LiYCY, LiHH, LiHCH	
Telecom telefoon/telecommunicatie- en COAX-kabels	23
Norm 43 en 44, Norm 45, Norm 88, Norm 92, Telecommunicatiekabels, Coax-kabels	
Inducom instrumentatiekabels	24
RE-2X(st)Y-fl, RE-2X(st)YSWBV-fl, RE-2X(st)YSWAY-fl	
RE-2X(st)Y-fl PIMF, RE-2X(st)YSWBV-fl PIMF, RE-2X(st)YSWAY-fl PIMF	
Overzicht kortingsgroepen	27
Afmetingen en gewichten haspels	29

Twenkaplus

Installatiekabels

YMvK mb

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.870,-	2.580,-	3.380,-	4.150,-	1,5
2,5		2.700,-	3.890,-	5.040,-	6.300,-	2,5
4		4.360,-	6.250,-	8.210,-	10.200,-	4
6	3.160,-	6.310,-	9.150,-	12.100,-	14.800,-	6
10	5.240,-	11.500,-	16.000,-	21.200,-	26.700,-	10
16	7.900,-	17.300,-	24.500,-	32.100,-	40.100,-	16
25	12.500,-	26.700,-	38.300,-	50.200,-	63.100,-	25

YMvK mb FLEX

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	17.100,-	36.400,-	53.000,-	69.900,-	87.600,-	35
50	23.000,-	48.500,-	71.000,-	93.500,-	119.000,-	50
70	32.700,-	68.800,-	99.800,-	131.000,-	169.000,-	70
95	45.000,-		138.000,-	186.000,-	231.000,-	95
120	57.000,-		175.000,-	232.000,-	295.000,-	120
150	70.200,-		215.000,-	289.000,-	361.000,-	150
185	87.400,-		267.000,-	352.000,-	452.000,-	185
240	114.000,-			469.000,-		240
300	142.000,-					300
400	188.000,-					400
500						500
630						630

TPL26

YMvK mb

10

mm ²	
6 x 1,5	5.610,-
7 x 1,5	6.150,-
8 x 1,5	7.240,-
10 x 1,5	8.890,-
12 x 1,5	10.400,-
14 x 1,5	12.200,-
16 x 1,5	13.800,-
19 x 1,5	16.300,-
24 x 1,5	20.600,-
30 x 1,5	25.200,-
37 x 1,5	30.700,-

YMvK mb

10

mm ²	
6 x 2,5	8.270,-
7 x 2,5	9.340,-
8 x 2,5	10.800,-
10 x 2,5	13.500,-
12 x 2,5	15.800,-
14 x 2,5	18.400,-
16 x 2,5	20.900,-
19 x 2,5	25.200,-
24 x 2,5	32.200,-
30 x 2,5	39.900,-
37 x 2,5	48.600,-

Twenkaplus

Installatiekabels

VO-YMvKas mb

10

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	4.740,-	5.750,-	6.770,-	7.950,-	1,5
2,5	6.170,-	7.630,-	9.160,-	10.900,-	2,5
4	8.940,-	11.300,-	13.600,-	16.200,-	4
6 massief	12.400,-	16.000,-	19.700,-	22.800,-	6 massief
10 gesl.	19.800,-	28.300,-	35.400,-		10 gesl.

VO-YMvKas mb

10

mm ²	
6 x 1,5	9.420,-
7 x 1,5	10.200,-
8 x 1,5	11.500,-
10 x 1,5	14.000,-
12 x 1,5	15.900,-
14 x 1,5	18.200,-
16 x 1,5	19.800,-
19 x 1,5	22.900,-
24 x 1,5	31.700,-
30 x 1,5	37.500,-
37 x 1,5	45.800,-

VO-YMvKas mb

10

mm ²	
6 x 2,5	12.900,-
7 x 2,5	14.200,-
8 x 2,5	16.000,-
10 x 2,5	19.700,-
12 x 2,5	22.700,-
14 x 2,5	25.900,-
16 x 2,5	29.900,-
19 x 2,5	34.200,-
24 x 2,5	45.200,-
30 x 2,5	55.400,-
37 x 2,5	67.400,-

VG-YMvKas mb

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10 gesl.	Prijzen	19.400,-	25.000,-	31.100,-	38.300,-	10 gesl.
16	op	29.600,-	37.700,-	46.600,-	56.300,-	16
25	aanvraag	41.100,-	54.600,-	68.400,-		25

VG-YMvKas mb FLEX

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35		53.100,-	71.500,-	90.200,-		35
50			94.300,-	118.000,-		50
70			131.000,-	168.000,-		70
95	Prijzen		173.000,-	227.000,-		95
120	op		224.000,-	284.000,-		120
150	aanvraag		268.000,-	346.000,-		150
185			333.000,-	427.000,-		185
240			433.000,-	555.000,-		240
300			541.000,-	700.000,-		300

Twenkaplus

Halogeenvrije installatiekabels

YMz1K mbzh

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		2.390,-	3.160,-	4.130,-	5.100,-	1,5
2,5		3.380,-	4.600,-	6.090,-	7.420,-	2,5
4		5.190,-	7.200,-	9.310,-	11.400,-	4
6	3.690,-	7.380,-	10.400,-	13.600,-	16.600,-	6
10	6.010,-	13.500,-	18.700,-	23.900,-	30.600,-	10
16	8.910,-	20.100,-	28.100,-	36.200,-	45.200,-	16
25	13.800,-	30.500,-	42.800,-	55.300,-	69.700,-	25

YMz1K mbzh FLEX

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	18.100,-	39.500,-	56.400,-	74.900,-	93.900,-	35
50	24.400,-	51.900,-	75.500,-	99.600,-	126.000,-	50
70	34.600,-	73.000,-	106.000,-	140.000,-	177.000,-	70
95	47.800,-		146.000,-	195.000,-	244.000,-	95
120	60.000,-		186.000,-	248.000,-	307.000,-	120
150	74.200,-		226.000,-	304.000,-	378.000,-	150
185	91.500,-		284.000,-	371.000,-	468.000,-	185
240	120.000,-			496.000,-		240
300	150.000,-					300
400	197.000,-					400
500						500
630						630

TPL26

YMz1K mbzh

10

mm ²	
6 x 1,5	6.580,-
7 x 1,5	7.230,-
8 x 1,5	8.440,-
10 x 1,5	10.300,-
12 x 1,5	11.900,-
14 x 1,5	13.700,-
16 x 1,5	15.900,-
19 x 1,5	18.200,-
24 x 1,5	23.000,-
30 x 1,5	27.900,-
37 x 1,5	34.100,-

YMz1K mbzh

10

mm ²	
6 x 2,5	9.460,-
7 x 2,5	10.600,-
8 x 2,5	12.100,-
10 x 2,5	15.300,-
12 x 2,5	17.500,-
14 x 2,5	20.600,-
16 x 2,5	23.200,-
19 x 2,5	27.700,-
24 x 2,5	35.600,-
30 x 2,5	43.800,-
37 x 2,5	52.600,-

Twenkaplus

Halogeenvrije installatiekabels

Z10-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	6.300,-	7.450,-	8.710,-	10.100,-	1,5
2,5	7.900,-	9.530,-	11.400,-	13.300,-	2,5
4	11.000,-	13.700,-	16.300,-	19.300,-	4
6 massief	14.900,-	18.900,-	22.800,-	26.800,-	6 massief
10 gesl.	26.500,-	32.700,-	40.000,-		10 gesl.

Z10-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	
6 x 1,5	11.500,-
7 x 1,5	12.400,-
8 x 1,5	14.000,-
10 x 1,5	16.600,-
12 x 1,5	18.600,-
14 x 1,5	21.000,-
16 x 1,5	23.100,-
19 x 1,5	26.400,-
24 x 1,5	36.100,-
30 x 1,5	41.900,-
37 x 1,5	51.200,-

Z10-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	
6 x 2,5	15.400,-
7 x 2,5	16.800,-
8 x 2,5	18.700,-
10 x 2,5	22.900,-
12 x 2,5	25.900,-
14 x 2,5	29.500,-
16 x 2,5	33.400,-
19 x 2,5	38.400,-
24 x 2,5	50.400,-
30 x 2,5	60.900,-
37 x 2,5	74.400,-

Z1G-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10 gesl.	Prijzen	22.100,-	28.200,-	33.900,-	41.700,-	10 gesl.
16	op	32.900,-	42.000,-	50.600,-	60.900,-	16
25	aanvraag	45.000,-	59.400,-	73.600,-		25

Z1G-YMz1Kas mbzh ss FLEX

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35		57.900,-	76.900,-	96.500,-		35
50		76.000,-	100.000,-	125.000,-		50
70		102.000,-	137.000,-	178.000,-		70
95	Prijzen		183.000,-	237.000,-		95
120	op		234.000,-	296.000,-		120
150	aanvraag		280.000,-	362.000,-		150
185			347.000,-	441.000,-		185
240			450.000,-	578.000,-		240
300			562.000,-	730.000,-		300

Twenkaplus

XMvK, VO-XMvKas, VD, ZD mbzh, VDS en ZDS mbzh

XMvK

20

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	1.435,-	2.019,-	2.629,-	3.248,-	1,5
2,5	2.146,-	3.023,-	3.965,-	4.930,-	2,5

VO-XMvKas

20

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	3.654,-	4.442,-	5.205,-	6.163,-	1,5
2,5	4.869,-	5.925,-	7.204,-	8.534,-	2,5

VD

30

mm ²	
1,5	Op aanvraag
2,5	Op aanvraag
4	1.760,-
6 massief	2.530,-
6 gesl.	2.820,-
10 gesl.	4.660,-
16	7.140,-
25	11.300,-
35	16.000,-
50	21.600,-
70	30.800,-
95	42.200,-
120	52.900,-
150	65.900,-

ZD mbzh halogeenvrij

264

mm ²	
1,5	860,-
2,5	1.310,-
4	2.230,-
6 massief	3.070,-
6 gesl.	3.550,-
10 gesl.	5.450,-
16	8.150,-
25	12.500,-
35	17.200,-
50	23.100,-
70	33.100,-
95	45.000,-
120	56.300,-
150	69.900,-

VDS

225

mm ²	
0,5	370,-
0,75	440,-
1	540,-
1,5	760,-
2,5	1.200,-
4	2.010,-
6	2.900,-
10	5.020,-
16	7.570,-
25	11.550,-
35	16.950,-
50	23.950,-
70	34.400,-
95	44.800,-
120	59.950,-

ZDS mbzh halogeenvrij

270

mm ²	
0,5	400,-
0,75	500,-
1	650,-
1,5	890,-
2,5	1.380,-
4	2.240,-
6	3.300,-
10	5.460,-
16	8.260,-
25	12.500,-
35	18.000,-
50	25.200,-
70	35.200,-
95	45.700,-
120	

TP126

Twenkaplus

Trafo-, EMC- en Instalflexkabels

VS-YMvKafas mb

EMC-motorkabel

50

mm ²	3-aderig
2,5	11.400,-

Z1S-YMz1Kafas mbzh

EMC-motorkabel

50

mm ²	3-aderig
2,5	12.800,-
4	16.300,-
6	21.100,-
10	35.300,-
16	49.600,-
25	70.600,-
35	87.100,-
50	113.000,-
70	154.000,-
95	205.000,-
120	253.000,-
150	316.000,-

TMz1K mbzh

Trafo aansluitkabel

40

mm ²	1-aderig
50	33.450,-
70	39.200,-
95	51.600,-
120	64.800,-
150	81.200,-
185	98.200,-
240	129.000,-
300	161.400,-

INSTALFLEX (YMvK mb ss)

327

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	5.630,-			22.900,-	28.800,-
16	8.500,-			34.600,-	43.000,-
25	13.300,-			55.000,-	68.000,-
35	18.200,-			74.800,-	93.800,-
50	24.600,-			100.000,-	127.000,-
70	34.700,-	Prijzen	Prijzen	141.000,-	178.000,-
95	47.900,-	op	op	198.000,-	246.000,-
120	61.100,-	aanvraag	aanvraag	248.000,-	315.000,-
150	74.900,-			307.000,-	390.000,-
185	92.700,-			379.000,-	
240	123.000,-			502.000,-	
300	151.000,-				

INSTALFLEX EMC+ GRIJS

EMC-motorkabel

328

mm ²	4-aderig
1,5	9.420
2,5	12.050
4	17.140
6	21.970
10	34.240
16	50.800
25	76.920
35	103.170
50	137.470
70	188.130
95	254.830

INSTALFLEX EMC+ mbzh GRIJS

EMC-motorkabel - Halogeenvrij

328

mm ²	4-aderig
1,5	10.560,-
2,5	13.530,-
4	19.410,-
6	24.330,-
10	37.640,-
16	54.910,-
25	82.320,-
35	110.450,-
50	145.220,-
70	203.080,-
95	270.330,-

TKF-ELDURA

Halogeenvrije installatie- en zwakstroomkabels met functiebehoud

SMzK-FB 30/60 installatiekabels

252

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		6.660,-	7.630,-	8.840,-	13.200,-	1,5
2,5		7.850,-	10.100,-	11.300,-	16.500,-	2,5
4	4.450,-	9.910,-	13.100,-	16.500,-	22.900,-	4
6	5.880,-	12.800,-	17.500,-	21.800,-	27.400,-	6
10	7.750,-	19.000,-	24.500,-	31.000,-	38.500,-	10
16	11.100,-	25.000,-	33.300,-	50.500,-	61.300,-	16
25	16.300,-	36.000,-	51.800,-	72.500,-	89.500,-	25
35	21.200,-		68.000,-	92.000,-	113.000,-	35
50	27.900,-		84.900,-	123.000,-	155.000,-	50
70	37.800,-		117.000,-	163.000,-	206.000,-	70
95	51.300,-		159.000,-	219.000,-	259.000,-	95
120	64.200,-		200.000,-	280.000,-	332.000,-	120
150	80.300,-		243.000,-	346.000,-		150

SMzK-FB E90/PH90 installatiekabels

252

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		14.400,-	15.500,-	18.900,-	22.100,-	1,5
2,5		15.900,-	19.100,-	22.800,-	28.200,-	2,5
4	7.030,-	17.800,-	21.400,-	25.700,-	32.500,-	4
6	9.330,-	20.800,-	26.000,-	31.000,-	39.900,-	6
10	14.700,-	30.000,-	35.400,-	43.600,-	52.900,-	10
16	20.100,-	45.000,-	55.400,-	71.300,-	87.000,-	16
25	27.300,-	67.000,-	78.600,-	106.000,-	125.000,-	25
35	34.200,-	81.400,-	97.600,-	126.000,-	155.000,-	35
50	44.900,-	106.000,-	120.000,-	157.000,-	187.000,-	50
70	57.100,-	132.000,-	158.000,-	215.000,-	260.000,-	70
95	73.200,-		213.000,-	282.000,-	349.000,-	95
120	88.500,-		265.000,-	352.000,-	428.000,-	120
150	105.000,-		304.000,-	426.000,-		150

JS(st)H-FB 30/60

afgeschermd signaalkabel

207

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	3.970,-
2 x 2 x 0,8	5.880,-
4 x 2 x 0,8	9.930,-
8 x 2 x 0,8	16.400,-
12 x 2 x 0,8	22.700,-
16 x 2 x 0,8	27.800,-
20 x 2 x 0,8	35.300,-
24 x 2 x 0,8	41.560,-

JS(st)H-FB 30/60

afgeschermd signaalkabel

207

mm Ø	
1 x 2 x 1,5	4.910,-
2 x 2 x 1,5	7.420,-

JS(st)H-FB E90/PH90

afgeschermd signaalkabel

208

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	4.290,-
2 x 2 x 0,8	6.560,-
4 x 2 x 0,8	10.900,-
8 x 2 x 0,8	17.800,-
12 x 2 x 0,8	24.800,-
16 x 2 x 0,8	30.700,-
20 x 2 x 0,8	39.000,-
24 x 2 x 0,8	46.810,-

• T.b.v. brandveilige installaties volgens NEN2535/NEN2575 • Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 classificatie E30/E90 en NEN EN 50200, NEN EN 50362 classificatie PH30/PH90 • Mantelkleur standaard ROOD • Alternatief (N)HXH, (N)HXCH, JE-H(st)H mbzh op aanvraag.

bedragen bruto in euro's per 1.000 meter (excl. BTW)

Marine scheepskabels halogeenvrij

Een compleet en hoogwaardig programma

Moderne scheepsbouw is gebaseerd op veiligheid, efficiency en kostenreductie. Kenmerkend voor de sector is de noodzaak te voldoen aan alle internationale standaarden en regelgevingen. TKF is als gespecialiseerde en flexibele leverancier de ideale partner voor scheepsbouwers. Dankzij de jarenlange ervaring in de sector en een eigen ontwikkelingsafdeling kan TKF hoogwaardige, gecertificeerde marine kabeloplossingen bieden.

Ons portfolio scheepskabels is halogeenvrij, licht in gewicht, uiterst flexibel en moeilijk brandbaar. TKF biedt een compleet programma moderne marinekabels waaronder:

- MarineLine, MarineLine+ en MarineFlex
- MarineSignal
- MarineCom
- MarinePower
- Specials als flexibele middenspanningskabels, kabels met functiebehoud, combikabels, etc.

Alle TKF scheepskabels zijn ontwikkeld en geproduceerd volgens de relevante internationale normen en met oog voor de specifieke toepassing. TKF scheepskabels zijn daarom zonder uitzondering snel en eenvoudig te installeren, relatief licht in gewicht, smal van diameter en veilig in gebruik.



TPL26



MarineLine

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels

MarineLine YZp 0,6/1kV

65

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	1.570,-	2.390,-	3.070,-	4.020,-	4.930,-	1,5
2,5	1.960,-	3.230,-	4.320,-	5.590,-	6.860,-	2,5
4	2.970,-	4.880,-	6.620,-	8.460,-		4
6	3.750,-	6.760,-	9.250,-	11.850,-		6
10	5.340,-	12.170,-	16.460,-	21.200,-		10
16	7.340,-	17.430,-	24.000,-	30.120,-		16
25	11.500,-	28.390,-	38.520,-	47.340,-		25
35	15.500,-		52.380,-			35
50	21.190,-		68.010,-			50
70	29.690,-		94.660,-			70
95	39.680,-		133.290,-			95
120	50.880,-		164.920,-			120
150	61.070,-					150
185	76.370,-					185
240	101.760,-					240

TPL26

MarineLine YZp 0,6/1kV

65

mm ²	
6 x 1,5	7.320,-
7 x 1,5	7.750,-
8 x 1,5	9.380,-
10 x 1,5	11.900,-
12 x 1,5	13.730,-
16 x 1,5	15.580,-
19 x 1,5	17.640,-
24 x 1,5	23.640,-

MarineLine YZp fr 0,6/1kV fire resistant

65

mm ²	
2 x 1,5	4.960,-
3 x 1,5	6.430,-
4 x 1,5	7.850,-
5 x 1,5	10.420,-
7 x 1,5	15.970,-
2 x 2,5	6.720,-
3 x 2,5	9.010,-
3 x 4	11.900,-

MarineLine

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels

MarineLine YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting)

65

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	4.290,-	5.440,-	6.300,-	7.470,-	8.470,-	1,5
2,5	4.810,-	6.670,-	7.870,-	9.680,-	11.480,-	2,5
4	6.720,-	8.930,-	10.870,-	13.310,-		4
6	7.190,-	11.570,-	14.840,-	17.680,-		6
10	10.080,-	18.120,-	22.040,-	27.170,-		10
16	11.980,-	26.220,-	33.890,-	41.240,-		16
25	16.730,-		48.700,-			25
35	22.590,-		63.720,-			35
50	28.350,-		81.220,-			50
70	37.840,-		108.230,-			70
95	49.480,-		142.350,-			95
120	58.750,-		180.730,-			120
150	71.840,-		211.220,-			150
185	85.000,-					185
240	110.360,-					240

TPL26

MarineLine YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting)

65

mm ²	
6 x 1,5	9.960,-
7 x 1,5	10.870,-
8 x 1,5	12.640,-
10 x 1,5	15.490,-
12 x 1,5	17.350,-
16 x 1,5	20.850,-
19 x 1,5	23.890,-
24 x 1,5	31.630,-

MarineLine YOZp fr 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting) fire resistant

65

mm ²	
2 x 1,5	11.120,-
3 x 1,5	12.370,-
4 x 1,5	14.710,-
5 x 1,5	15.400,-
7 x 1,5	22.750,-
2 x 2,5	12.700,-
3 x 2,5	16.270,-
2 x 4	15.400,-
3 x 4	18.770,-
3 x 6	23.870,-
3 x 16	53.860,-

MarineLine+

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels

MarineLine+ YZp 0,6/1kV

65

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		3.050,-	3.920,-	5.200,-	6.320,-	1,5
2,5		4.000,-	5.430,-	7.220,-	8.810,-	2,5
4		6.220,-	8.470,-	10.880,-		4
6		8.540,-	11.790,-	15.110,-		6
10		14.210,-	19.500,-	24.460,-		10
16		21.880,-	28.640,-	36.400,-		16
25		33.330,-	44.970,-	57.150,-		25

MarineFlex YZp 0,6/1kV

(halogeenvrije sterkstroom scheepskabels met klasse 5 geleiders)

65

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	17.290,-	46.320,-	62.420,-			35
50	22.930,-		82.180,-			50
70	32.800,-		107.470,-			70
95	44.100,-		145.780,-			95
120	53.740,-		179.880,-			120
150	67.730,-		229.270,-			150
185	83.710,-		264.030,-			185
240	109.220,-		353.940,-			240

TPL26

MarineLine+ YZp fr 0,6/1kV fire resistant

65

mm ²	
2 x 1,5	6.320,-
3 x 1,5	8.240,-
4 x 1,5	10.100,-
2 x 2,5	7.560,-
3 x 2,5	9.950,-
3 x 4	15.200,-

MarineLine+

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels

MarineLine+ YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting)

65

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		6.210,-	7.270,-	8.740,-	9.940,-	1,5
2,5		7.520,-	9.040,-	11.570,-	13.550,-	2,5
4		10.790,-	13.450,-	15.990,-		4
6		13.770,-	16.630,-	21.170,-		6
10		20.280,-	26.340,-	32.510,-		10
16		29.790,-	39.830,-	48.730,-		16
25			56.480,-	70.180,-		25

MarineFlex YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting) (halogeenvrije sterkstroom scheepskabels met klasse 5 geleiders)

65

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	27.120,-		77.340,-	93.200,-		35
50	33.410,-		98.040,-	118.500,-		50
70	44.070,-		135.560,-	167.030,-		70
95	57.750,-		175.490,-	217.870,-		95
120	69.000,-		225.110,-			120
150	84.360,-		260.210,-			150
185	109.790,-		341.300,-			185
240	134.340,-		407.880,-			240

MarineLine+ YOZp fr 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting) fire resistant

65

mm ²	
2 x 1,5	12.890,-
3 x 1,5	14.170,-
5 x 1,5	19.520,-
2 x 2,5	14.680,-
3 x 2,5	16.720,-
3 x 4	21.440,-
3 x 6	27.180,-
3 x 16	38.550,-

MarineSignal en MarineCom

Halogeenvrije zwakstroom scheepskabels

MarineSignal YZs 250V (ongepantserd) / **YOZs 250V** (vertind koperdraadomvlechting)

75

mm ²	YZs	YOZs
2 x 0,75	2.410,-	4.490,-
3 x 0,75	3.300,-	4.910,-
4 x 0,75	3.810,-	5.620,-
5 x 0,75	4.780,-	6.820,-
7 x 0,75	6.190,-	9.950,-
12 x 0,75	8.960,-	14.400,-
19 x 0,75	12.720,-	19.980,-
27 x 0,75	18.040,-	25.540,-
37 x 0,75	24.700,-	35.100,-

75

mm ²	YZs	YOZs
2 x 1,0	2.600,-	6.130,-
3 x 1,0	3.430,-	6.850,-
4 x 1,0	3.960,-	7.760,-
5 x 1,0	4.870,-	9.050,-
7 x 1,0	6.990,-	11.720,-
12 x 1,0	10.400,-	19.610,-
19 x 1,0	14.900,-	22.880,-
27 x 1,0	21.420,-	29.780,-
37 x 1,0	28.700,-	39.580,-

MarineSignal+ YZs 250V (ongepantserd) / **YOZs 250V** (vertind koperdraadomvlechting)

75

mm ²	YZs	YOZs
2 x 0,75	2.720,-	4.770,-
3 x 0,75	3.450,-	5.550,-
4 x 0,75	4.010,-	6.010,-
5 x 0,75	5.310,-	7.280,-

75

mm ²	YZs	YOZs
2 x 1,0	2.970,-	6.980,-
3 x 1,0	3.630,-	7.550,-
4 x 1,0	4.180,-	8.140,-
5 x 1,0	5.090,-	9.600,-

MarineCom YOZc 250V

(vertind koperdraadomvlechting)

75

mm ²	YOZc
1 x 2 x 0,75	5.080,-
1 x 3 x 0,75	5.600,-
1 x 4 x 0,75	6.620,-
4 x 2 x 0,75	12.590,-
6 x 2 x 0,75	16.830,-
7 x 2 x 0,75	18.520,-
10 x 2 x 0,75	26.620,-
14 x 2 x 0,75	33.290,-
19 x 2 x 0,75	39.820,-
24 x 2 x 0,75	50.830,-
30 x 2 x 0,75	59.920,-
37 x 2 x 0,75	70.810,-

75

Marine2Com YOZ2c 250V

(vertind koperdraadomvlechting)

mm ²	YOZ2c
2 x 2 x 0,75	8.540,-
4 x 2 x 0,75	14.380,-
6 x 2 x 0,75	19.250,-
7 x 2 x 0,75	21.180,-
10 x 2 x 0,75	30.620,-
14 x 2 x 0,75	38.250,-
19 x 2 x 0,75	45.640,-
24 x 2 x 0,75	58.220,-
30 x 2 x 0,75	68.520,-
37 x 2 x 0,75	80.970,-

TPL26

Flexibele leidingen en kabels

RMrL (HO5RR-F)

240

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	Prijzen	Prijzen	Prijzen	Prijzen	0,75
1	op	op	op	op	1
1,5	aanvraag	aanvraag	aanvraag	aanvraag	1,5
2,5					2,5

RMcL (HO7RN-F)

243

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1		1.740,-	2.270,-	2.830,-		1
1,5		2.140,-	2.850,-	3.580,-	4.360,-	1,5
2,5		3.300,-	4.300,-	5.610,-	6.980,-	2,5
4		5.240,-	7.200,-	8.420,-	10.900,-	4
6		7.340,-	10.300,-	12.600,-	15.800,-	6
10			18.300,-	22.400,-	28.000,-	10
16	8.080,-		26.400,-	33.200,-	41.500,-	16
25	12.300,-			50.100,-	65.700,-	25
35	17.200,-			70.200,-	91.200,-	35
50	24.300,-			98.900,-	133.000,-	50
70	34.800,-			144.000,-	189.000,-	70
95	45.500,-			190.000,-		95
120	55.800,-			246.730,-		120

Laskabel (HO1N2-D) 261

mm ²	1-aderig
16	8.000,-
25	12.300,-
35	16.400,-
50	22.700,-
70	31.500,-
95	42.400,-
120	53.200,-

Flexibele leidingen

RTPR flexibele thermoplastische rubberleiding 120°

174

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.680,-	2.280,-	3.110,-	3.890,-	0,75
1	2.040,-	2.940,-	3.760,-	4.690,-	1
1,5	2.860,-	3.940,-	5.100,-	6.210,-	1,5
2,5	4.310,-	5.790,-	7.400,-	9.170,-	2,5

H05BQ-F / H07BQ-F polyurethaankabel

156

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.970,-	2.330,-	3.040,-	3.590,-	0,75
1	2.170,-	2.880,-	3.600,-	4.510,-	1
1,5	2.870,-	3.730,-	4.770,-	5.890,-	1,5
2,5	4.260,-	5.650,-	7.260,-	9.000,-	2,5
4		8.570,-	11.100,-	13.500,-	4

VMvL (H05VV-F)

324

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	910,-	1.240,-	1.800,-		0,75
1	1.100,-	1.590,-	2.020,-		1
1,5	1.560,-	2.220,-	2.940,-	3.700,-	1,5
2,5	2.520,-	3.560,-	4.690,-	5.890,-	2,5

Signaalkabels

TPL26

Signaalkabel mb

192

mm Ø	
2 x 0,8	560,-
3 x 0,8	880,-
4 x 0,8	1.160,-
6 x 0,8	1.770,-
8 x 0,8	2.360,-
10 x 0,8	3.010,-
12 x 0,8	3.380,-
16 x 0,8	4.510,-
20 x 0,8	5.590,-
24 x 0,8	6.720,-
30 x 0,8	8.140,-

JYYmb parensignaalkabel

198

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	770,-
2 x 2 x 0,8	1.330,-
3 x 2 x 0,8	2.010,-
4 x 2 x 0,8	2.500,-
5 x 2 x 0,8	3.030,-
6 x 2 x 0,8	3.550,-
8 x 2 x 0,8	4.640,-
10 x 2 x 0,8	5.380,-
12 x 2 x 0,8	6.880,-
16 x 2 x 0,8	9.100,-
20 x 2 x 0,8	11.100,-
24 x 2 x 0,8	13.430,-
30 x 2 x 0,8	16.400,-

JY(st)Ymb KEMA keur

afgeschermdde parensignaalkabel

201

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	970,-
1 x 4 x 0,8	1.490,-
2 x 2 x 0,8	1.680,-
3 x 2 x 0,8	2.220,-
4 x 2 x 0,8	2.790,-
5 x 2 x 0,8	3.300,-
6 x 2 x 0,8	3.890,-
8 x 2 x 0,8	5.040,-
10 x 2 x 0,8	6.400,-
12 x 2 x 0,8	7.400,-
16 x 2 x 0,8	9.640,-
20 x 2 x 0,8	11.900,-
24 x 2 x 0,8	14.200,-

VO-JY(st)Ymb KEMA keur

afgeschermdde parensignaalgrondkabel

216

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	2.750,-
2 x 2 x 0,8	3.590,-
3 x 2 x 0,8	4.070,-
4 x 2 x 0,8	5.260,-
5 x 2 x 0,8	6.150,-
6 x 2 x 0,8	6.640,-
8 x 2 x 0,8	7.890,-
10 x 2 x 0,8	9.190,-
12 x 2 x 0,8	10.400,-
16 x 2 x 0,8	13.390,-
20 x 2 x 0,8	15.540,-
24 x 2 x 0,8	18.000,-
30 x 2 x 0,8	
40 x 2 x 0,8	
60 x 2 x 0,8	

Standaard leverbaar in grijs

Diverse typen leverbaar in rood

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag

Aderkleuren volgens NEN 1597

Signaalkabels halogeenvrij

Signaalkabel mbzh

195

mm Ø	
2 x 0,8	670,-
3 x 0,8	1.060,-
4 x 0,8	1.390,-
6 x 0,8	2.100,-
8 x 0,8	2.870,-
10 x 0,8	3.650,-
12 x 0,8	4.090,-
16 x 0,8	5.390,-
20 x 0,8	6.710,-
24 x 0,8	8.040,-
30 x 0,8	10.400,-

JH(st)H mbzh

afgeschermde signaalkabel

204

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	1.160,-
1 x 4 x 0,8	1.820,-
2 x 2 x 0,8	2.010,-
3 x 2 x 0,8	2.700,-
4 x 2 x 0,8	3.340,-
5 x 2 x 0,8	4.060,-
6 x 2 x 0,8	4.690,-
8 x 2 x 0,8	6.110,-
10 x 2 x 0,8	7.640,-
12 x 2 x 0,8	8.870,-
16 x 2 x 0,8	11.700,-
20 x 2 x 0,8	14.200,-
24 x 2 x 0,8	17.100,-

Standaard leverbaar in grijs

Diverse typen leverbaar in rood

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag

Aderkleuren volgens NEN 1597

TPL26

Stuurstroomkabels met KEMA keur

VMvLomb met KEMA keur

153

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	1.070,-	1.470,-	1.930,-	2.510,-	3.380,-	3.470,-	0,75
1	1.380,-	1.930,-	2.480,-	3.110,-	4.170,-	4.540,-	1
1,5	1.910,-	2.650,-	3.430,-	4.250,-	5.920,-	6.360,-	1,5
2,5	3.110,-	4.400,-	5.710,-	7.100,-	9.280,-	9.940,-	2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	24-aderig	mm ²
0,75	4.530,-	5.430,-	6.180,-	8.540,-	9.320,-	12.800,-	0,75
1	5.840,-	6.920,-	7.880,-	10.760,-	11.700,-	15.500,-	1
1,5	8.040,-	9.350,-	10.500,-	13.860,-	15.600,-	20.200,-	1,5
2,5	12.370,-	14.500,-	17.400,-	Op aanvraag	24.100,-	Op aanvraag	2,5
mm ²	27-aderig	30-aderig	36-aderig	48-aderig	60-aderig		mm ²
0,75	14.300,-	16.330,-	18.600,-	24.940,-	31.810,-		0,75
1	17.000,-	19.790,-	22.800,-	33.590,-	40.450,-		1
1,5	22.400,-	25.770,-	29.800,-	39.360,-	49.310,-		1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag		2,5

TPL26

V-VMvLombaf afgeschermd met KEMA keur

180

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	3.370,-	4.160,-	4.840,-	5.880,-	6.710,-	7.050,-	0,75
1	4.160,-	5.010,-	6.030,-	6.970,-	8.510,-	8.690,-	1
1,5	4.840,-	5.700,-	6.890,-	8.440,-	9.850,-	11.100,-	1,5
2,5	6.810,-	8.190,-	9.930,-	12.000,-	Op aanvraag	16.200,-	2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	24-aderig	mm ²
0,75	8.840,-	10.000,-	11.300,-	14.530,-	15.400,-	19.490,-	0,75
1	10.910,-	12.700,-	13.800,-	18.020,-	19.500,-	24.790,-	1
1,5	13.250,-	15.300,-	17.300,-	21.470,-	23.600,-	30.800,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	2,5
mm ²	27-aderig	30-aderig	36-aderig	48-aderig	60-aderig		mm ²
0,75	20.730,-	23.320,-	28.190,-	36.670,-	43.410,-		0,75
1	27.180,-	30.230,-	34.550,-	42.520,-	52.390,-		1
1,5	34.300,-	38.960,-	48.230,-	59.420,-	69.430,-		1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag		2,5

Afwijkende mantelkleur op aanvraag.

Stuurstroomkabels

LIYY

150

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,5	570,-	800,-	1.090,-	1.330,-	1.820,-	1.960,-	0,5
0,75	800,-	1.060,-	1.380,-	1.810,-	2.390,-	2.640,-	0,75
1	910,-	1.380,-	1.810,-	2.180,-	3.010,-	3.290,-	1
1,5	1.310,-	1.770,-	2.520,-	3.060,-	4.070,-	4.450,-	1,5
2,5	2.600,-	3.130,-	4.750,-	5.990,-	7.700,-	8.430,-	2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	18-aderig	20-aderig	mm ²
0,5	2.260,-	2.900,-	3.250,-	Op aanvraag	5.140,-	5.670,-	0,5
0,75	3.170,-	3.710,-	4.430,-	Op aanvraag	7.580,-	8.180,-	0,75
1	3.940,-	5.050,-	5.610,-	Op aanvraag	8.970,-	10.830,-	1
1,5	5.330,-	6.750,-	7.690,-	Op aanvraag	11.900,-	14.140,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	2,5
mm ²	25-aderig	32-aderig	40-aderig	44-aderig	48-aderig	61-aderig	mm ²
0,5	7.010,-	10.180,-	12.200,-	14.020,-	15.500,-	19.770,-	0,5
0,75	10.370,-	12.850,-	17.310,-	19.080,-	20.460,-	26.040,-	0,75
1	12.300,-	17.010,-	22.240,-	23.840,-	24.940,-	31.510,-	1
1,5	16.500,-	22.990,-	28.270,-	30.890,-	34.070,-	42.880,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	2,5

TPL26

LIYCY afgeschermd

177

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,14	890,-	1.040,-	1.150,-	1.420,-	1.520,-	1.630,-	0,14
0,25	980,-	1.320,-	1.510,-	1.790,-	2.060,-	2.300,-	0,25
0,34	1.160,-	1.410,-	1.710,-	2.110,-	2.450,-	2.660,-	0,34
0,5	1.370,-	1.770,-	2.340,-	2.800,-	3.240,-	3.930,-	0,5
0,75	1.760,-	2.230,-	2.850,-	3.880,-	4.530,-	5.010,-	0,75
1	2.560,-	3.270,-	3.840,-	4.720,-	5.570,-	6.200,-	1
1,5	2.930,-	3.930,-	4.900,-	5.780,-	7.200,-	7.480,-	1,5
2,5	5.470,-	6.980,-	8.030,-	9.630,-			2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	25-aderig	mm ²
0,14	1.800,-	2.210,-	2.460,-	3.440,-	3.760,-	5.170,-	0,14
0,25	2.540,-	3.180,-	3.760,-	4.560,-	5.290,-	7.110,-	0,25
0,34	3.070,-	3.830,-	4.460,-	5.690,-	6.350,-	9.050,-	0,34
0,5	4.400,-	5.350,-	6.140,-	8.120,-	8.280,-	11.720,-	0,5
0,75	5.690,-	6.970,-	7.850,-	10.480,-	11.040,-	15.340,-	0,75
1	6.840,-	8.500,-	9.620,-	12.390,-	13.560,-	18.200,-	1
1,5	8.390,-	10.360,-	11.600,-	15.670,-	17.040,-	23.340,-	1,5

Stuurstroomkabels

LIYCY afgeschermd

177

mm ²	32-aderig	40-aderig	mm ²
0,14	7.650,-	8.320,-	0,14
0,25	9.930,-	11.100,-	0,25
0,34	11.850,-	13.790,-	0,34
0,5	14.730,-	18.400,-	0,5
0,75	18.530,-	21.930,-	0,75
1	22.730,-	27.980,-	1
1,5	30.140,-	36.000,-	1,5

LIHH

288

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	**	**	**	**	**	**	0,75
1	1.920,-	2.330,-	2.920,-	**	**	**	1
1,5	2.600,-	3.350,-	4.030,-	5.070,-	**	**	1,5
mm ²	10-aderig	12-aderig	18-aderig	25-aderig			mm ²
0,75	**	**	**	**			0,75
1	**	**	11.110,-	**			1
1,5	**	**	**	**			1,5

LIHCH

282

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	**	**	**	**	**	6.230,-	0,75
1	3.510,-	4.260,-	5.200,-	**	**	**	1
mm ²	10-aderig	12-aderig	18-aderig	25-aderig			mm ²
0,75	**	**	**	**			0,75
1	**	**	**	**			1

** prijs op aanvraag

Telecom

Telefoon-/telecommunicatie- en Coax-kabels

Norm 92 (grondkabels)
GPEW - groen

100

mm Ø	
1 x 4 x 0,5	8.240,-
6 x 4 x 0,5	14.130,-
10 x 4 x 0,5	17.700,-
15 x 4 x 0,5	21.830,-
25 x 4 x 0,5	28.150,-
50 x 4 x 0,5	46.740,-

Norm 88 (binnenkabels)
met KEMA keur

90

mm Ø	
1 X 4 X 0,5/1 X 0,5	1.020,-
5 X 4 X 0,5/1 X 0,8	3.680,-
10 X 4 X 0,5/1 X 0,8	6.200,-
15 X 4 X 0,5/1 X 0,8	9.620,-
20 X 4 X 0,5/1 X 0,8	10.770,-
30 X 4 X 0,5/1 X 0,8	15.400,-
50 X 4 X 0,5/1 X 0,8	27.330,-

Norm 43 en 44 (binnenkabels)

90

mm Ø	
1 x 2 x 0,5/1 x 0,5	Prijzen
2 x 2 x 0,5/1 x 0,5	op
3 x 2 x 0,5/1 x 0,7	aanvraag
4 x 2 x 0,5/1 x 0,7	

Coax 75 Ohm

Coax	gepantserd	ongepantserd
3	Prijzen	Prijzen
6	op	op
9	aanvraag	aanvraag
12		

Norm 45 (binnenkabels)
met KEMA keur

90

mm Ø	
5 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
10 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
16 x 2 x 0,5/1 x 0,7	Prijzen
20 x 2 x 0,5/1 x 0,7	op
25 x 2 x 0,5/1 x 0,7	aanvraag
30 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
40 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
50 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
64 x 2 x 0,5/1 x 0,7	

Telecommunicatiekabels afgeschermd

mm Ø	
1 x 4 x 0,8	In 4 standaardtypen leverbaar: PP - af (ongepantserd) PPDV - af (gepantserd) PPLVDV - af (gepantserd + loodmantel) PPPDV - af dlwd (gepantserd + dwars- en langs-waterdicht)
2 x 4 x 0,8	
3 x 4 x 0,8	
5 x 4 x 0,8	
10 x 4 x 0,8	
15 x 4 x 0,8	
20 x 4 x 0,8	
25 x 4 x 0,8	
30 x 4 x 0,8	
40 x 4 x 0,8	
50 x 4 x 0,8	De prijzen worden op aanvraag verstrekt.
60 x 4 x 0,8	

TPL26

Afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
1 x 2 x 0,5	1.630,-		
2 x 2 x 0,5	3.100,-	Prijzen	Prijzen
4 x 2 x 0,5	3.900,-	op	op
8 x 2 x 0,5	6.100,-	aanvraag	aanvraag
12 x 2 x 0,5	8.680,-		
16 x 2 x 0,5	10.760,-		
24 x 2 x 0,5	15.000,-		

Dubbel afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF
2 x 2 x 0,5	3.750,-		
4 x 2 x 0,5	5.030,-	Prijzen	Prijzen
8 x 2 x 0,5	8.500,-	op	op
12 x 2 x 0,5	11.200,-	aanvraag	aanvraag
16 x 2 x 0,5	14.200,-		
24 x 2 x 0,5	21.300,-		

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

Inducom

Instrumentatiekabels

Afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
1 x 2 x 0,75	1.800,-	3.900,-	5.090,-
2 x 2 x 0,75	3.240,-	5.650,-	7.140,-
4 x 2 x 0,75	5.100,-	7.700,-	9.600,-
8 x 2 x 0,75	8.000,-	11.800,-	13.150,-
12 x 2 x 0,75	10.700,-	15.600,-	17.100,-
16 x 2 x 0,75	14.050,-	18.600,-	20.900,-
24 x 2 x 0,75	20.300,-	26.400,-	27.500,-

Dubbel afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF
2 x 2 x 0,75	3.970,-	6.500,-	8.450,-
4 x 2 x 0,75	6.330,-	9.350,-	11.400,-
8 x 2 x 0,75	10.050,-	14.300,-	16.050,-
12 x 2 x 0,75	14.150,-	18.500,-	20.700,-
16 x 2 x 0,75	17.800,-	23.600,-	24.700,-
24 x 2 x 0,75	25.300,-	32.900,-	33.750,-

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

TPL26

Inducom

Instrumentatiekabels

Afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
1 x 2 x 1,3	2.150,-	4.050,-	5.100,-
1 x 3 x 1,3	2.800,-	4.650,-	6.070,-
2 x 2 x 1,3	3.680,-	6.150,-	7.300,-
4 x 2 x 1,3	5.840,-	8.450,-	10.300,-
8 x 2 x 1,3	10.850,-	13.500,-	17.000,-
12 x 2 x 1,3	15.500,-	18.100,-	23.700,-
16 x 2 x 1,3	19.900,-	23.300,-	26.900,-
24 x 2 x 1,3	29.900,-	35.200,-	37.700,-

TPL26

Dubbel afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF
2 x 2 x 1,3	4.360,-	7.300,-	9.810,-
4 x 2 x 1,3	6.940,-	10.500,-	12.650,-
8 x 2 x 1,3	12.500,-	16.500,-	20.600,-
12 x 2 x 1,3	18.500,-	21.500,-	27.150,-
16 x 2 x 1,3	24.500,-	27.400,-	35.200,-
24 x 2 x 1,3	35.000,-	38.300,-	48.400,-

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

Kortingsgroepen

In deze prijslijst wordt bij elke artikelgroep, rechts boven de prijstabellen, de kortingsgroep vermeld.

We onderscheiden de volgende kortingsgroepen:

Kortingsgroep Code 2BA/Feg	Artikelomschrijving
10	Twenkaplus installatiekabel
20	XMvK
30	Installatiedraad $\geq 4 \text{ mm}^2$
40	Trafo aansluitkabel
50	EMC-motorkabel
65	Marine sterkstroomscheepskabels
75	Marine zwakstroomscheepskabels
85	Inducom instrumentatiekabel
90	Telefoonkabel Norm 43, 44 en 45 en Norm 88
100	Telefoonkabel Norm 92
150	Stuurstroomkabel
153	Stuurstroomkabel met Kema Keur
156	Flexibele leiding PUR (BMqL)
174	Flexibele aansluitleiding RTPR
177	Stuurstroomkabel afgeschermd
180	Stuurstroomkabel afgeschermd met Kema-Keur
192	Signaalkabel
195	Signaalkabel halogeenvrij
198	Parensignaalkabel
201	Afgeschermd parensignaalkabel
204	Parensignaalkabel halogeenvrij
207	Signaalkabel met functiebehoud
210	Dubbel afgeschermd parensignaalkabel
216	Signaalgrondkabel
219	Dubbel afgeschermd parensignaalgrondkabel
225	VDS (montagesnoer)
228	Coaxiaal kabel
231	Coaxkabel RG
237	Flexibele EMC-motorkabel
240	Flexibele aansluitleiding RMrL
243	Flexibele aansluitleiding RMcL
249	Installatiekabel functiebehoud met omvlechting
252	Installatiekabel functiebehoud
255	RWS-installatie OV (EG-)
258	RWS-installatie VRI
261	Flexibele leiding laskabel
264	Montagedraad halogeenvrij
267	Montagedraad 105C
270	Montagesnoer halogeenvrij
282	Stuurstroom afgeschermd halogeenvrij LiHCH
285	Stuurstroom transparante mantel en koperdraad omvlechting
288	Stuurstroom halogeenvrij LiHH
291	Stuurstroom met staaldraadomvlechting
294	Stuurstroom transparante mantel en staaldraadomvlechting
306	TWS-installatiekabel OV (EO-)
318	Detectieluskabel
321	Detectielusnoer
324	Flexibele aansluitleiding VMvL
327	Instalflex installatiekabel
328	Instalflex EMC



Haspelmaat en –gewicht

Voor de opslag en het transport van onze kabels wordt een breed scala aan haspels met verschillende afmetingen en gewichten ingezet. De meest voorkomende haspeltypen en de daarbijbehorende afmetingen en gewichten staan in deze tabel.

Flensdiameter mm	Kerndiameter mm	Asgatdiameter mm	Grootste breedte mm	Wikkelbreedte mm	Ledigewicht kg	Volume m ³
560	170	80	470	390	15	0.12
750	350	100	420	350	20	0.19
800	400	100	500	400	40	0.25
1000	500	100	620	500	65	0.49
1200	600	100	740	600	100	0.84
1500	800	100	940	750	160	1.66
1600	800	100	1030	840	225	2.07
1750	1030	100	980	750	250	2.36
1800	900	100	1030	840	285	2.62
2000	1200	100	1080	850	325	3.39
2250	1410	100	1120	830	510	4.45
2500	1500	100	1250	950	640	6.13
2500	1500	100	1520	1220	670	7.46
2650	1500	100	1520	1220	730	8.38
2800	1700	100	1500	1150	950	9.23
3000	1600	100	1600	1250	1050	11.30

Lege haspels retour

Voor het snel af laten halen van lege haspels in Nederland kunt u uw verzoek daartoe indienen bij onze expeditieafdeling via onze website www.tkf.nl of per e-mail naar haspels@tkf.nl. Indien haspels van buiten Nederland retour gehaald moeten worden, kunt u contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.



- F = Flensdiameter
- K = Kerndiameter
- A = Asgatdiameter
- B = Grootste breedte
- W = Wickelbreedte

TKF - Kies bewust voor beter!



BV Twentsche Kabelfabriek

Spinnerstraat 15
Postbus 6
7480 AA Haaksbergen
Nederland
Tel.: +31 (0)53 573 22 55
Fax: +31 (0)53 573 21 85
E-mail: info@tkf.nl
Website: www.tkf.nl



member of the TKH Group <