

TKF Prijzlijst





KEMA CERTIFICAAT



TPL20 d.d. 3 november 2008

Haaksbergen, 30 oktober 2008

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze nieuwe prijslijst, de TPL20. Deze prijslijst wordt vanaf maandag 3 november 2008 van kracht en vervangt de prijslijst TPL19 van 8 september 2008.

De prijzen vermeld in deze prijslijst zijn bruto prijzen in euro's per 1000 meter, exclusief BTW en geldig voor standaard lengten. Bovendien gelden de prijzen in deze TPL voor opdrachten die binnen twee maanden na bestelling worden uitgeleverd. Voor prijsbepaling van opdrachten met uitlevering na deze periode van twee maanden is vooraf overleg nodig met een van onze verkoopmedewerkers.

Op pagina 28 zijn de kortingsgroepen in een tabel weergegeven. De vermelde codenummers corresponderen met de nummers die op de prijsbladen staan.

Voor opdrachten kleiner dan € 300,00 zal € 35,00 aan orderkosten in rekening worden gebracht. Voor kabeltypen die niet in deze prijslijst zijn opgenomen, kunnen afwijkende regelingen van toepassing zijn. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van 15 december 2006 van toepassing, die u op verzoek worden toegezonden.

Niet alle kabels uit deze prijslijst zijn standaard uit voorraad leverbaar. Ons verkoopteam informeert u graag over de actuele voorraadstatus en levertijden. Daarnaast kunt u, indien u in het bezit bent van een login code, deze informatie ook op onze website vinden.

Bereikbaarheid

Onze verkoopafdelingen zijn rechtstreeks bereikbaar via onderstaande telefoon- en faxnummers en e-mailadressen.

Afdelingen	Telefoon	Fax	E-mail
Installatiebedrijven	+ 31 (0)53 573 23 88	+ 31 (0)53 573 21 84	installation@tkf.nl
Handelsbedrijven	+ 31 (0)53 573 23 69	+ 31 (0)53 573 21 84	installation@tkf.nl
Energiedistributiebedrijven	+ 31 (0)53 573 23 86	+ 31 (0)53 573 21 84	energy@tkf.nl
Industrie	+ 31 (0)53 573 23 90	+ 31 (0)53 573 21 84	export@tkf.nl
Marine & Offshore	+ 31 (0)53 573 23 91	+ 31 (0)53 573 21 84	marine@tkf.nl
Broadband	+ 31 (0)53 573 23 89	+ 31 (0)53 573 23 06	telecomsolutions@tkf.nl
Algemeen	+ 31 (0)53 573 22 55	+ 31 (0)53 573 21 85	info@tkf.nl

Lege haspels

Voor het laten afhalen van lege haspels kunt u op onze website de draaiende haspel rechtsbovenaan de pagina aanklikken. Indien u niet de mogelijkheid heeft om lege haspels via de website aan te melden, kunt u contact opnemen met een van bovengenoemde afdelingen of een bericht sturen aan haspels@tkf.nl.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website: www.tkf.nl.

Inhoudsopgave

TPL20 d.d. 03-11-2008

Inhoud	2
Twenkaplus installatiekabels	3
YMvK mb (ss), VO-YMvKas mb, VG-YMvKas mb (ss)	
Twenkaplus installatiekabels halogeenvrij	5
YMz1K mbzh (ss), Z1O-YMz1Kas mbzh, Z1G-YMz1Kas mbzh (ss)	
Twenkaplus XMvK, VD en VDS	7
XMvK, VO-XMvKas, VD, ZD mbzh, VDS	
Twenkaplus Trafo-, EMC-kabels en Instalflex	8
TMz1K mbzh, VS-YMvKafas mb, Z1S-YMz1Kafas mbzh, INSTALFLEX	
Kabels met functiebehoud	9
SMzK-FB 30/60 en E90/PH90, JS(st)H-FB 30/60 en E90/PH90	
Marine scheepskabels halogeenvrij	10
Een compleet en hoogwaardig programma	
MarineLine scheepskabels halogeenvrij 0,6/1 kV	11
YZp, YZp fr, YOZp en YOZp fr	
MarineLine+ en MarineFlex scheepskabels halogeenvrij 0,6/1 kV	13
YZp, YZp fr, YOZp en YOZp fr	
MarineSignal en MarineCom zwakstroomscheepskabels halogeenvrij 250V	15
MarineSignal YZs en YOZs, MarineCom YOZc en YOZ2c	
Flexibele leidingen en kabels	16
RMrL, RMcL, Laskabel, RTPR, Polyurethaankabel, VMvL	
Signaalkabels	18
Signaalkabel mb, JYY mb, JY(st)Ymb, VO-JY(st)Ymb	
Signaalkabels halogeenvrij	19
Signaalkabel mbzh, JH(st)H mbzh	
Stuurstroomkabels	20
VMvLomb, V-VMvLombaf, LiYY, LiYCY, YSLYQYmb, ÖPVC-YSY, ÖPVC-YCY	
Telecom telefoon/telecommunicatie- en COAX-kabels	24
Norm 43 en 44, Norm 45, Norm 88, Norm 92, Telecommunicatiekabels, Coax-kabels	
Inducom instrumentatiekabels	25
RE-2X(st)Y-fl, RE-2X(st)YSWBY-fl, RE-2X(st)YSWAY-fl	
RE-2X(st)Y-fl PIMF, RE-2X(st)YSWBY-fl PIMF, RE-2X(st)YSWAY-fl PIMF	
Overzicht kortingsgroepen	28
Afmetingen en gewichten haspels	29

Twenkaplus

Installatiekabels

YMvK mb

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.530,-	2.060,-	2.680,-	3.300,-	1,5
2,5		2.150,-	3.050,-	3.920,-	4.900,-	2,5
4		3.430,-	4.860,-	6.380,-	7.890,-	4
6	2.470,-	4.920,-	7.080,-	9.230,-	11.400,-	6
10	4.110,-	9.200,-	12.700,-	16.500,-	21.000,-	10
16	6.140,-	13.600,-	19.200,-	24.900,-	31.100,-	16
25	9.670,-	21.000,-	29.600,-	38.900,-	48.900,-	25

YMvK mb ss [****** zie opmerking]

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	13.100,-	28.300,-	40.900,-	54.000,-	67.700,-	35
50	17.600,-	37.600,-	54.700,-	72.000,-	91.300,-	50
70	24.900,-	52.900,-	76.600,-	101.000,-	129.000,-	70
95	34.200,-		105.000,-	143.000,-	178.000,-	95
120	43.300,-		135.000,-	179.000,-	225.000,-	120
150	53.400,-		165.000,-	222.000,-	278.000,-	150
185	66.300,-		204.000,-	269.000,-	345.000,-	185
240	86.700,-			358.000,-		240
300	109.000,-					300
400	144.000,-					400
500						500
630						630

TPL20

YMvK mb

10

mm ²	
6 x 1,5	4.430,-
7 x 1,5	4.790,-
8 x 1,5	5.670,-
10 x 1,5	6.960,-
12 x 1,5	8.080,-
14 x 1,5	9.540,-
16 x 1,5	10.800,-
19 x 1,5	12.600,-
24 x 1,5	16.000,-
30 x 1,5	19.600,-
37 x 1,5	23.700,-

YMvK mb

10

mm ²	
6 x 2,5	6.390,-
7 x 2,5	7.160,-
8 x 2,5	8.350,-
10 x 2,5	10.500,-
12 x 2,5	12.200,-
14 x 2,5	14.100,-
16 x 2,5	16.000,-
19 x 2,5	19.300,-
24 x 2,5	24.700,-
30 x 2,5	30.700,-
37 x 2,5	37.100,-

**Opmerking: Al onze YMvK mb kabels van 35 mm² en de 3- en 4-aderige kabels ≥ 50 mm² worden in de uitvoering YMvK mb ss geleverd, dus Extra Soepel, voor de prijs van de standaard uitvoering!

bedragen bruto in euro's per 1.000 meter (excl. BTW)

Twenkaplus

Installatiekabels

VO-YMvKas mb

10

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	4.070,-	4.880,-	5.690,-	6.670,-	1,5
2,5	5.190,-	6.330,-	7.570,-	8.970,-	2,5
4	7.390,-	9.250,-	11.100,-	13.100,-	4
6 massief	10.000,-	12.900,-	15.800,-	18.300,-	6 massief
10 gesl.		23.000,-			10 gesl.

VO-YMvKas mb

10

mm ²	
6 x 1,5	7.850,-
7 x 1,5	8.500,-
8 x 1,5	9.490,-
10 x 1,5	11.600,-
12 x 1,5	13.100,-
14 x 1,5	14.800,-
16 x 1,5	16.200,-
19 x 1,5	18.700,-
24 x 1,5	26.300,-
30 x 1,5	30.700,-
37 x 1,5	37.700,-

VO-YMvKas mb

10

mm ²	
6 x 2,5	10.500,-
7 x 2,5	11.600,-
8 x 2,5	13.100,-
10 x 2,5	15.900,-
12 x 2,5	18.200,-
14 x 2,5	20.900,-
16 x 2,5	24.100,-
19 x 2,5	27.500,-
24 x 2,5	36.600,-
30 x 2,5	44.800,-
37 x 2,5	54.500,-

VG-YMvKas mb

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10 gesl.	Prijzen	16.200,-	20.500,-	25.500,-	31.300,-	10 gesl.
16	op	24.300,-	30.400,-	37.600,-	45.500,-	16
25	aanvraag	33.500,-	44.200,-	55.000,-		25

VG-YMvKas mb ss [* *zie opmerking]

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35		43.000,-	57.300,-	72.300,-	31.300,-	35
50		56.900,-	74.800,-	93.800,-	45.500,-	50
70		75.600,-	103.000,-	130.000,-		70
95	Prijzen		135.000,-	177.000,-		95
120	op		176.000,-	220.000,-		120
150	aanvraag		207.000,-	269.000,-		150
185			258.000,-	332.000,-		185
240			366.000,-	430.000,-		240
300			416.000,-	541.000,-		300

**Opmerking: De geleiders van onze VG-YMvKas mb kabels van 35 mm² en de 3- en 4-aderige kabels \geq 50 mm² worden geleverd in de Extra Soepele uitvoering VG-YMvKas mb ss, voor de prijs van de standaard uitvoering!

Twenkaplus

Halogeenvrije installatiekabels

YMz1K mbzh

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.920,-	2.490,-	3.250,-	4.000,-	1,5
2,5		2.660,-	3.550,-	4.700,-	5.690,-	2,5
4		4.100,-	5.620,-	7.220,-	8.900,-	4
6	2.890,-	5.810,-	8.060,-	10.500,-	12.900,-	6
10	4.720,-	10.800,-	14.800,-	18.700,-	24.100,-	10
16	6.920,-	16.000,-	22.100,-	28.100,-	35.100,-	16
25	10.600,-	24.000,-	33.100,-	42.700,-	53.800,-	25

YMz1K mbzh ss (**zie opmerking)

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	13.900,-	31.000,-	43.900,-	57.800,-	72.400,-	35
50	18.700,-	40.400,-	58.500,-	76.400,-	96.200,-	50
70	26.400,-	56.300,-	81.500,-	108.000,-	135.000,-	70
95	36.500,-		111.000,-	150.000,-	188.000,-	95
120	45.800,-		142.000,-	188.000,-	235.000,-	120
150	56.500,-		172.000,-	232.000,-	289.000,-	150
185	69.600,-		218.000,-	283.000,-		185
240	91.000,-			377.000,-		240
300	115.000,-					300
400	151.000,-					400
500						500
630						630

TPL20

YMz1K mbzh

10

mm ²	
6 x 1,5	5.310,-
7 x 1,5	5.760,-
8 x 1,5	6.740,-
10 x 1,5	8.200,-
12 x 1,5	9.380,-
14 x 1,5	10.900,-
16 x 1,5	12.600,-
19 x 1,5	14.300,-
24 x 1,5	18.000,-
30 x 1,5	21.800,-
37 x 1,5	26.600,-

YMz1K mbzh

10

mm ²	
6 x 2,5	7.440,-
7 x 2,5	8.280,-
8 x 2,5	9.510,-
10 x 2,5	11.900,-
12 x 2,5	13.700,-
14 x 2,5	16.000,-
16 x 2,5	18.000,-
19 x 2,5	21.500,-
24 x 2,5	27.700,-
30 x 2,5	34.000,-
37 x 2,5	40.500,-

**Opmerking: Al onze YMz1K mbzh kabels van 35 mm² en de 3- en 4-aderige kabels ≥ 50 mm² worden in de uitvoering YMz1K mbzh ss geleverd, dus Extra Soepel, voor de prijs van de standaard uitvoering!

bedragen bruto in euro's per 1.000 meter (excl. BTW)

Twenkaplus

Halogeenvrije installatiekabels

Z10-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	5.340,-	6.240,-	7.260,-	8.420,-	1,5
2,5	6.580,-	7.840,-	9.370,-	10.800,-	2,5
4	9.000,-	11.100,-	13.100,-	15.500,-	4
6 massief	12.000,-	15.100,-	18.100,-	21.200,-	6 massief
10 gesl.	21.500,-	26.300,-	31.900,-		10 gesl.

Z10-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	
6 x 1,5	9.570,-
7 x 1,5	10.200,-
8 x 1,5	11.400,-
10 x 1,5	13.600,-
12 x 1,5	15.300,-
14 x 1,5	17.100,-
16 x 1,5	18.600,-
19 x 1,5	21.500,-
24 x 1,5	29.500,-
30 x 1,5	33.900,-
37 x 1,5	41.500,-

Z10-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	
6 x 2,5	12.600,-
7 x 2,5	13.600,-
8 x 2,5	15.100,-
10 x 2,5	18.500,-
12 x 2,5	20.700,-
14 x 2,5	23.500,-
16 x 2,5	26.600,-
19 x 2,5	30.500,-
24 x 2,5	40.400,-
30 x 2,5	48.500,-
37 x 2,5	59.200,-

Z1G-YMz1Kas mbzh

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10 gesl.	Prijzen	18.600,-	23.200,-	27.800,-	34.400,-	10 gesl.
16	op	27.100,-	34.100,-	40.800,-	49.300,-	16
25	aanvraag	36.900,-	48.200,-	59.100,-		25

Z1G-YMz1Kas mbzh ss [** zie opmerking]

10

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35		47.000,-	61.700,-	77.000,-		35
50		60.900,-	79.200,-	99.900,-		50
70		80.300,-	108.000,-	138.000,-		70
95	Prijzen		143.000,-	183.000,-		95
120	op		183.000,-	229.000,-		120
150	aanvraag		216.000,-	280.000,-		150
185			268.000,-	341.000,-		185
240			346.000,-	445.000,-		240
300			431.000,-	559.000,-		300

**Opmerking: De geleiders van onze Z1G-YMz1Kas mbzh van 35 mm² en de 3- en 4-aderige kabels ≥ 50 mm² worden geleverd in de Extra Soepele uitvoering Z1G-YMz1Kas mbzh ss, voor de prijs van standaard uitvoering.

Twenkaplus

XMvK, VO-XMvKas, VD, ZD mbzh en VDS

XMvK

20

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	1.146,-	1.587,-	2.054,-	2.531,-	1,5
2,5	1.680,-	2.330,-	3.043,-	3.777,-	2,5

VO-XMvKas

20

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	3.084,-	3.767,-	4.367,-	5.149,-	1,5
2,5	4.042,-	4.841,-	5.852,-	6.910,-	2,5

VD

30

mm ²	
1,5	Op aanvraag
2,5	Op aanvraag
4	1.340,-
6 massief	1.910,-
6 gesl.	2.160,-
10 gesl.	3.540,-
16	5.400,-
25	8.520,-
35	12.100,-
50	16.300,-
70	23.200,-
95	31.800,-
120	39.800,-
150	49.600,-
185	61.400,-
240	80.300,-
300	102.000,-
400	131.000,-

ZD mbzh halogeenvrij

264

mm ²	
1,5	680,-
2,5	1.020,-
4	1.760,-
6 massief	2.430,-
6 gesl.	2.820,-
10 gesl.	4.220,-
16	6.260,-
25	9.470,-
35	13.000,-
50	17.500,-
70	24.900,-
95	33.800,-
120	42.300,-
150	52.400,-
185	60.800,-
240	85.400,-
300	107.000,-
400	138.000,-

VDS

225

mm ²	
0,5	280,-
0,75	360,-
1	460,-
1,5	640,-
2,5	920,-
4	1.540,-
6	2.150,-
10	3.790,-
16	5.890,-
25	9.050,-
35	13.250,-
50	18.420,-
70	25.770,-
95	33.500,-
120	46.100,-

TPL20

Twenkaplus

Trafo-, EMC- en Instalflexkabels

VS-YMvKafas mb
EMC-motorkabel

50

mm ²	3-aderig
2,5	9.450,-

Z1S-YMz1Kafas mbzh
EMC-motorkabel

50

mm ²	3-aderig
2,5	10.700,-
4	13.600,-
6	17.700,-
10	29.800,-
16	41.300,-
25	58.900,-
35	71.700,-
50	91.600,-
70	123.000,-
95	165.000,-
120	203.000,-
150	253.000,-

INSTALFLEX EMC+ GRIJS

EMC-motorkabel

328

mm ²	4-aderig
1,5	8.370,-
2,5	11.160,-
4	15.920,-
6	21.470,-
10	32.600,-
16	46.910,-
25	72.320,-
35	91.850,-
50	126.000,-
70	156.150,-
95	199.550,-

TMz1K mbzh

trafo aansluitkabel

40

mm ²	1-aderig
50	26.500,-
70	31.100,-
95	41.000,-
120	51.400,-
150	64.200,-
185	78.200,-
240	102.600,-
300	127.800,-

INSTALFLEX

327

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	4.450,-			18.000,-	22.800,-
16	6.690,-			27.200,-	33.800,-
25	10.400,-			42.500,-	53.600,-
35	14.300,-			59.000,-	74.000,-
50	19.300,-			79.000,-	100.000,-
70	27.000,-	Prijzen	Prijzen	111.000,-	139.000,-
95	37.300,-	op	op	156.000,-	193.000,-
120	47.500,-	aanvraag	aanvraag	195.000,-	245.000,-
150	58.300,-			241.000,-	
185	71.800,-			296.000,-	
240	95.000,-			393.000,-	
300	119.000,-				

TKF-ELDURA

Halogeenvrije installatie- en zwakstroomkabels met functiebehoud

SMzK-FB 30/60 installatiekabels

252

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		5.860,-	6.660,-	7.560,-	11.500,-	1,5
2,5		6.790,-	8.610,-	9.500,-	14.000,-	2,5
4	3.810,-	8.490,-	11.300,-	14.000,-	19.300,-	4
6	4.940,-	11.000,-	14.700,-	18.100,-	22.900,-	6
10	6.300,-	15.900,-	20.200,-	25.100,-	31.300,-	10
16	8.820,-	20.300,-	26.700,-	41.200,-	49.800,-	16
25	12.800,-	28.900,-	41.100,-	58.400,-	70.500,-	25
35	16.500,-	37.800,-	53.500,-	72.600,-	88.400,-	35
50	21.700,-	49.100,-	66.100,-	98.300,-	122.000,-	50
70	28.800,-	65.800,-	90.100,-	127.000,-	159.000,-	70
95	39.100,-		122.000,-	167.000,-	198.000,-	95
120	48.900,-		152.000,-	215.000,-	253.000,-	120
150	61.100,-		185.000,-	266.000,-		150

SMzK-FB E90/PH90 installatiekabels

252

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		13.200,-	13.800,-	16.900,-	19.800,-	1,5
2,5		14.200,-	16.900,-	20.100,-	24.900,-	2,5
4	6.160,-	15.800,-	19.000,-	22.600,-	28.400,-	4
6	8.100,-	18.100,-	22.600,-	26.700,-	34.300,-	6
10	12.800,-	25.900,-	29.700,-	37.000,-	44.800,-	10
16	17.100,-	38.800,-	47.400,-	60.700,-	73.900,-	16
25	23.100,-	57.400,-	66.300,-	88.600,-	106.000,-	25
35	28.400,-	68.900,-	80.400,-	105.000,-	128.000,-	35
50	36.800,-	89.200,-	99.500,-	129.000,-	152.000,-	50
70	46.100,-	109.000,-	126.000,-	171.000,-	207.000,-	70
95	58.400,-		168.000,-	224.000,-	276.000,-	95
120	70.100,-		209.000,-	279.000,-	337.000,-	120
150	82.100,-		236.000,-	343.000,-		150

JS(st)H-FB 30/60

afgeschermd signaalkabel

207

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	3.610,-
2 x 2 x 0,8	5.170,-
4 x 2 x 0,8	8.890,-
8 x 2 x 0,8	14.500,-
12 x 2 x 0,8	20.100,-
16 x 2 x 0,8	24.600,-
20 x 2 x 0,8	31.200,-
24 x 2 x 0,8	36.700,-

JS(st)H-FB 30/60

afgeschermd signaalkabel

207

mm Ø	
1 x 2 x 1,5	4.310,-
2 x 2 x 1,5	6.370,-

JS(st)H-FB E90/PH90

afgeschermd signaalkabel

207

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	3.920,-
2 x 2 x 0,8	5.850,-
4 x 2 x 0,8	9.720,-
8 x 2 x 0,8	15.900,-
12 x 2 x 0,8	22.000,-
16 x 2 x 0,8	27.200,-
20 x 2 x 0,8	34.500,-
24 x 2 x 0,8	41.250,-

• T.b.v. brandveilige installaties volgens NEN2535/NEN2575 • Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 classificatie E30/E90 en NEN EN 50200, NEN EN 50362 classificatie PH30/PH90 • Mantelkleur standaard ROOD • Alternatief (N)HXH, (N)HXCH, JE-H(st)H mbzh op aanvraag.

bedragen bruto in euro's per 1.000 meter (excl. BTW)

Marine scheepskabels halogeenvrij

Een compleet en hoogwaardig programma

Moderne scheepsbouw is gebaseerd op veiligheid, efficiency en kostenreductie. Kenmerkend voor de sector is de noodzaak te voldoen aan alle internationale standaarden en regelgevingen. TKF is als gespecialiseerde en flexibele leverancier de ideale partner voor scheepsbouwers. Dankzij de jarenlange ervaring in de sector en een eigen ontwikkelingsafdeling kan TKF hoogwaardige, gecertificeerde marine kabeloplossingen bieden.

Ons portfolio scheepskabels is halogeenvrij, licht in gewicht, uiterst flexibel en moeilijk brandbaar. TKF biedt een compleet programma moderne marinekabels waaronder:

- MarineLine, MarineLine+ en MarineFlex
- MarineSignal
- MarineCom
- MarinePower
- Specials als flexibele middenspanningskabels, kabels met functiebehoud, combikabels, etc.

Alle TKF scheepskabels zijn ontwikkeld en geproduceerd volgens de relevante internationale normen en met oog voor de specifieke toepassing. TKF scheepskabels zijn daarom zonder uitzondering snel en eenvoudig te installeren, relatief licht in gewicht, smal van diameter en veilig in gebruik.



TPL20

MarineLine

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels

MarineLine YZp 0,6/1kV

60

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	1.450,-	2.170,-	2.790,-	3.640,-	4.460,-	1,5
2,5	1.800,-	2.920,-	3.920,-	5.060,-	6.210,-	2,5
4	2.700,-	4.420,-	5.990,-	7.650,-		4
6	3.450,-	6.120,-	8.360,-	10.700,-		6
10	4.900,-	11.000,-	14.900,-	19.100,-		10
16	6.700,-	15.700,-	21.700,-	27.200,-		16
25	10.100,-	24.700,-	33.500,-	41.200,-		25
35	13.600,-		44.800,-			35
50	18.700,-		59.400,-			50
70	26.100,-		82.500,-			70
95	34.800,-		115.000,-			95
120	44.600,-		144.000,-			120
150	53.600,-					150
185	67.000,-					185
240	89.200,-					240

TPL20

MarineLine YZp 0,6/1kV

60

mm ²	
6 x 1,5	6.800,-
7 x 1,5	7.200,-
8 x 1,5	8.700,-
10 x 1,5	11.000,-
12 x 1,5	12.700,-
16 x 1,5	14.400,-
19 x 1,5	16.300,-
24 x 1,5	21.500,-

MarineLine YZp fr 0,6/1kV fire resistant

60

mm ²	
2 x 1,5	3.990,-
3 x 1,5	5.165,-
4 x 1,5	6.300,-
3 x 4	9.440,-

MarineLine

Halogeenrijke sterkstroom scheepskabels

MarineLine YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting)

60

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	3.950,-	4.930,-	5.720,-	6.770,-	7.660,-	1,5
2,5	4.400,-	6.050,-	7.120,-	8.770,-	10.300,-	2,5
4	6.100,-	8.100,-	9.870,-	12.000,-		4
6	6.500,-	10.500,-	13.400,-	15.900,-		6
10	9.300,-	16.300,-	19.900,-	24.500,-		10
16	10.400,-	22.900,-	29.600,-	36.000,-		16
25	14.600,-		42.500,-			25
35	19.700,-		55.600,-			35
50	24.800,-		70.800,-			50
70	33.000,-		94.300,-			70
95	43.100,-		124.000,-			95
120	51.200,-		157.000,-			120
150	61.300,-		183.000,-			150
185	72.300,-					185
240	93.900,-					240

TPL20

MarineLine YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting)

60

mm ²	
6 x 1,5	9.020,-
7 x 1,5	9.800,-
8 x 1,5	11.300,-
10 x 1,5	14.000,-
12 x 1,5	15.700,-
16 x 1,5	18.900,-
19 x 1,5	21.600,-
24 x 1,5	28.600,-

MarineLine YOZp fr 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting) fire resistant

60

mm ²	
2 x 1,5	8.795,-
3 x 1,5	9.730,-
2 x 2,5	10.000,-
3 x 4	14.650,-
3 x 6	18.570,-
3 x 16	41.350,-

MarineLine+

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels

MarineLine+ YZp 0,6/1kV

60

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		2.700,-	3.480,-	4.600,-	5.590,-	1,5
2,5		3.540,-	4.800,-	6.390,-	7.790,-	2,5
4		5.510,-	7.480,-	9.630,-		4
6		7.540,-	10.400,-	13.300,-		6
10	4.830,-	12.600,-	17.300,-	21.600,-		10
16	7.050,-	17.800,-	24.400,-	31.000,-		16
25	10.400,-	28.300,-	38.300,-			25

MarineFlex YZp 0,6/1kV

(halogeenvrije sterkstroom scheepskabels met klasse 5 geleiders)

60

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	14.300,-	38.000,-	51.700,-			35
50	18.900,-		68.000,-			50
70	27.100,-		88.900,-			70
95	36.400,-		120.000,-			95
120	44.400,-		149.000,-			120
150	55.900,-		190.000,-			150
185	69.500,-					185
240	91.500,-					240

TPL20

MarineLine+ YZp fr 0,6/1kV

fire resistant

60

mm ²	
2 x 1,5	4.990,-
3 x 1,5	6.460,-
4 x 1,5	7.890,-
2 x 2,5	5.910,-
3 x 2,5	7.730,-
3 x 4	11.800,-

MarineLine+

Halogeenvrije sterkstroom scheepskabels

MarineLine+ YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting)

60

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		5.490,-	6.420,-	7.730,-	8.780,-	1,5
2,5		6.650,-	7.990,-	10.200,-	12.000,-	2,5
4		9.530,-	11.900,-	14.200,-		4
6		12.200,-	14.700,-	18.700,-		6
10	8.320,-	17.900,-	23.300,-	28.700,-		10
16	11.300,-	25.400,-	34.000,-	41.500,-		16
25	15.800,-		48.200,-	59.800,-		25

MarineFlex YOZp 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting) (halogeenvrije sterkstroom scheepskabels met klasse 5 geleiders)

60

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	21.800,-		62.200,-	74.900,-		35
50	26.900,-		78.700,-	95.100,-		50
70	35.400,-		108.000,-	134.000,-		70
95	46.400,-		141.000,-	174.000,-		95
120	55.400,-		181.000,-			120
150	67.700,-		209.000,-			150
185	88.100,-		272.000,-			185
240	108.000,-		325.000,-			240

TPL20

MarineLine+ YOZp fr 0,6/1kV (vertind koperdraadomvlechting) fire resistant

60

mm ²	
2 x 1,5	9.850,-
3 x 1,5	10.900,-
5 x 1,5	14.900,-
7 x 1,5	19.000,-
12 x 1,5	32.400,-
2 x 2,5	11.200,-
3 x 2,5	12.800,-
3 x 4	16.400,-
3 x 6	20.800,-
3 x 10	29.500,-



MarineSignal en MarineCom

Halogeenvrije zwakstroom scheepskabels

MarineSignal YZs 250V (ongepantserd) / **YOZs 250V** (vertind koperdraadomvlechting)

70

mm ²	YZs	YOZs
2 x 0,75	1.920,-	3.570,-
3 x 0,75	2.620,-	3.920,-
4 x 0,75	3.030,-	4.500,-
5 x 0,75	3.340,-	5.450,-
7 x 0,75	4.960,-	7.980,-
12 x 0,75	7.200,-	11.570,-
19 x 0,75	10.300,-	16.150,-
27 x 0,75	14.600,-	20.590,-
37 x 0,75	19.950,-	28.340,-

70

mm ²	YZs	YOZs
2 x 1,0	2.070,-	4.890,-
3 x 1,0	2.720,-	5.480,-
4 x 1,0	3.150,-	6.210,-
5 x 1,0	3.880,-	7.250,-
7 x 1,0	5.605,-	9.400,-
12 x 1,0	8.340,-	15.770,-
19 x 1,0	11.960,-	18.450,-
27 x 1,0	17.280,-	24.060,-
37 x 1,0	23.110,-	31.960,-

MarineCom YOZc 250V

(vertind koperdraadomvlechting)

70

mm ²	YOZc
1 x 2 x 0,75	4.180,-
1 x 3 x 0,75	4.610,-
1 x 4 x 0,75	5.450,-
4 x 2 x 0,75	10.360,-
6 x 2 x 0,75	13.870,-
7 x 2 x 0,75	15.295,-
10 x 2 x 0,75	22.040,-
14 x 2 x 0,75	27.550,-
19 x 2 x 0,75	32.965,-
24 x 2 x 0,75	42.085,-
30 x 2 x 0,75	49.590,-
37 x 2 x 0,75	58.615,-

Marine2Com YOZ2c 250V

(vertind koperdraadomvlechting)

70

mm ²	YOZ2c
2 x 2 x 0,75	7.065,-
4 x 2 x 0,75	11.910,-
6 x 2 x 0,75	15.952,-
7 x 2 x 0,75	17.590,-
10 x 2 x 0,75	25.350,-
14 x 2 x 0,75	31.690,-
19 x 2 x 0,75	37.910,-
24 x 2 x 0,75	48.400,-
30 x 2 x 0,75	57.030,-
37 x 2 x 0,75	67.410,-

TPL20

Flexibele leidingen en kabels

RMrL (HO5RR-F)

240

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	910,-	1.220,-			0,75
1	1.180,-	1.600,-	2.110,-		1
1,5	1.560,-	2.060,-	2.730,-	3.380,-	1,5
2,5	2.430,-	3.340,-	4.280,-	5.460,-	2,5

RMcL (HO7RN-F)

243

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1		1.520,-	1.930,-	2.380,-		1
1,5		1.820,-	2.360,-	2.930,-	3.570,-	1,5
2,5		2.760,-	3.510,-	4.560,-	5.650,-	2,5
4		4.340,-	5.870,-	6.710,-	8.730,-	4
6		6.030,-	8.370,-	9.880,-	12.500,-	6
10		10.700,-	14.900,-	17.700,-	22.300,-	10
16	6.320,-		21.000,-	26.000,-	32.600,-	16
25	9.490,-			39.200,-	51.700,-	25
35	13.300,-			54.300,-	71.200,-	35
50	18.600,-			76.100,-	104.000,-	50
70	26.600,-			111.000,-	148.000,-	70
95	34.700,-			148.000,-		95
120	42.700,-					120

Laskabel (HO1N2-D) 261

mm ²	1-aderig
16	6.240,-
25	9.470,-
35	12.500,-
50	17.100,-
70	23.700,-
95	32.000,-
120	40.500,-

Flexibele leidingen

RTPR flexibele thermoplastische rubberleiding 120°

174

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.500,-	2.020,-	2.740,-	3.440,-	0,75
1	1.810,-	2.570,-	3.290,-	4.100,-	1
1,5	2.530,-	3.430,-	4.410,-	5.370,-	1,5
2,5	3.740,-	4.960,-	6.310,-	7.790,-	2,5

H05BQ-F / H07BQ-F polyurethaankabel

156

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75					0,75
1	1.940,-	2.510,-	3.140,-	3.930,-	1
1,5	2.540,-	3.220,-	4.100,-	5.040,-	1,5
2,5	3.690,-	4.810,-	6.170,-	7.620,-	2,5
4		7.230,-	9.300,-	11.400,-	4

VMvL (H05VV-F)

324

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	740,-	1.010,-			0,75
1	890,-	1.260,-	1.600,-		1
1,5	1.230,-	1.750,-	2.310,-	2.900,-	1,5
2,5	1.990,-	2.770,-	3.630,-	4.570,-	2,5

Signaalkabels

TPL20

Signaalkabel mb

192

mm Ø	
2 x 0,8	450,-
3 x 0,8	700,-
4 x 0,8	930,-
6 x 0,8	1.430,-
8 x 0,8	1.890,-
10 x 0,8	2.430,-
12 x 0,8	2.700,-
16 x 0,8	3.600,-
20 x 0,8	4.450,-
24 x 0,8	5.340,-
30 x 0,8	6.450,-

JYYmb parensignaalkabel

198

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	620,-
2 x 2 x 0,8	1.100,-
3 x 2 x 0,8	1.640,-
4 x 2 x 0,8	2.020,-
5 x 2 x 0,8	2.460,-
6 x 2 x 0,8	2.850,-
8 x 2 x 0,8	3.730,-
10 x 2 x 0,8	4.320,-
12 x 2 x 0,8	5.500,-
16 x 2 x 0,8	7.260,-
20 x 2 x 0,8	8.850,-
24 x 2 x 0,8	10.680,-
30 x 2 x 0,8	13.100,-

JY(st)Ymb KEMA keur

afgeschermdde parensignaalkabel

201

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	790,-
1 x 4 x 0,8	1.220,-
2 x 2 x 0,8	1.370,-
3 x 2 x 0,8	1.820,-
4 x 2 x 0,8	2.260,-
5 x 2 x 0,8	2.660,-
6 x 2 x 0,8	3.140,-
8 x 2 x 0,8	4.070,-
10 x 2 x 0,8	5.160,-
12 x 2 x 0,8	5.950,-
16 x 2 x 0,8	7.760,-
20 x 2 x 0,8	9.560,-
24 x 2 x 0,8	11.500,-

VO-JY(st)Ymb KEMA keur

afgeschermdde parensignaal-
grondkabel

216

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	2.450,-
2 x 2 x 0,8	3.200,-
3 x 2 x 0,8	3.610,-
4 x 2 x 0,8	4.630,-
5 x 2 x 0,8	5.400,-
6 x 2 x 0,8	5.830,-
8 x 2 x 0,8	6.870,-
10 x 2 x 0,8	7.900,-
12 x 2 x 0,8	8.900,-
16 x 2 x 0,8	11.400,-
20 x 2 x 0,8	13.250,-
24 x 2 x 0,8	15.200,-
30 x 2 x 0,8	Op aanvraag
40 x 2 x 0,8	Op aanvraag
60 x 2 x 0,8	Op aanvraag

Standaard leverbaar in grijs

Diverse typen leverbaar in rood

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag

Aderkleuren volgens NEN 1597

Signaalkabels halogeenvrij

Signaalkabel mbzh

195

mm Ø	
2 x 0,8	560,-
3 x 0,8	880,-
4 x 0,8	1.150,-
6 x 0,8	1.760,-
8 x 0,8	2.390,-
10 x 0,8	3.060,-
12 x 0,8	3.390,-
16 x 0,8	4.460,-
20 x 0,8	5.550,-
24 x 0,8	6.630,-
30 x 0,8	8.630,-

JH(st)H mbzh

afgeschermde signaalkabel

204

mm Ø	
1 x 2 x 0,8	980,-
1 x 4 x 0,8	1.540,-
2 x 2 x 0,8	1.700,-
3 x 2 x 0,8	2.280,-
4 x 2 x 0,8	2.810,-
5 x 2 x 0,8	3.400,-
6 x 2 x 0,8	3.930,-
8 x 2 x 0,8	5.100,-
10 x 2 x 0,8	6.290,-
12 x 2 x 0,8	7.460,-
16 x 2 x 0,8	9.750,-
20 x 2 x 0,8	11.800,-
24 x 2 x 0,8	14.300,-

Standaard leverbaar in grijs

Diverse typen leverbaar in rood

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag

Aderkleuren volgens NEN 1597

TPL20

Stuurstroomkabels met KEMA keur

VMvLomb met KEMA keur

153

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	900,-	1.230,-	1.590,-	2.090,-	2.820,-	2.880,-	0,75
1	1.150,-	1.590,-	2.040,-	2.560,-	3.420,-	3.750,-	1
1,5	1.570,-	2.170,-	2.790,-	3.440,-	4.780,-	5.210,-	1,5
2,5	2.560,-	3.580,-	4.630,-	5.760,-	7.500,-	8.040,-	2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	24-aderig	mm ²
0,75	3.770,-	4.560,-	5.150,-	7.120,-	7.770,-	10.700,-	0,75
1	4.810,-	5.620,-	6.510,-	8.830,-	9.610,-	12.700,-	1
1,5	6.570,-	7.590,-	8.490,-	11.200,-	12.500,-	16.200,-	1,5
2,5	10.110,-	11.800,-	14.100,-	Op aanvraag	19.300,-	Op aanvraag	2,5
mm ²	27-aderig	30-aderig	36-aderig	48-aderig	60-aderig		mm ²
0,75	11.900,-	13.620,-	15.500,-	20.750,-	26.100,-		0,75
1	13.900,-	16.230,-	18.800,-	27.500,-	33.200,-		1
1,5	18.100,-	20.820,-	24.000,-	31.650,-	39.750,-		1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag		2,5

TPL20

V-VMvLombaf afgeschermd met KEMA keur

180

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,75	2.870,-	3.550,-	4.130,-	5.050,-	5.740,-	5.960,-	0,75
1	3.580,-	4.300,-	5.170,-	5.950,-	7.250,-	7.390,-	1
1,5	4.120,-	4.830,-	5.780,-	7.110,-	8.300,-	9.200,-	1,5
2,5	5.820,-	6.870,-	8.290,-	9.870,-	Op aanvraag	13.400,-	2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	24-aderig	mm ²
0,75	7.520,-	8.480,-	9.510,-	12.300,-	13.000,-	16.450,-	0,75
1	9.200,-	10.600,-	11.700,-	15.200,-	16.400,-	20.900,-	1
1,5	10.950,-	12.600,-	14.200,-	17.850,-	19.500,-	25.500,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	2,5
mm ²	27-aderig	30-aderig	36-aderig	48-aderig	60-aderig		mm ²
0,75	17.460,-	19.700,-	23.800,-	30.800,-	36.400,-		0,75
1	22.950,-	25.450,-	29.100,-	35.800,-	43.900,-		1
1,5	28.400,-	32.200,-	40.000,-	49.200,-	57.200,-		1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag		2,5

Afwijkende mantelkleur op aanvraag.

Stuurstroomkabels

LIYY

150

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,5	460,-	620,-	860,-	1.030,-	1.420,-	1.530,-	0,5
0,75	620,-	800,-	1.050,-	1.380,-	1.870,-	2.040,-	0,75
1	690,-	1.050,-	1.380,-	1.660,-	2.340,-	2.530,-	1
1,5	1.020,-	1.320,-	1.930,-	2.300,-	3.060,-	3.390,-	1,5
2,5	1.950,-	2.310,-	3.510,-	4.430,-	5.770,-	6.260,-	2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	18-aderig	20-aderig	mm ²
0,5	1.790,-	2.320,-	2.560,-		4.070,-	4.500,-	0,5
0,75	2.470,-	2.850,-	3.400,-		5.860,-	6.200,-	0,75
1	3.080,-	3.960,-	4.320,-		7.000,-	8.200,-	1
1,5	4.120,-	5.230,-	5.880,-		9.090,-	10.600,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	2,5
mm ²	25-aderig	32-aderig	40-aderig	44-aderig	48-aderig	61-aderig	mm ²
0,5	5.580,-	8.040,-	9.620,-	11.050,-	12.170,-	15.500,-	0,5
0,75	7.900,-	9.800,-	13.150,-	14.500,-	15.500,-	19.800,-	0,75
1	9.510,-	12.950,-	16.850,-	18.000,-	18.900,-	23.800,-	1
1,5	12.600,-	17.200,-	21.200,-	23.200,-	25.550,-	32.250,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	2,5

TPL20

LIYCY afgeschermd

177

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig	mm ²
0,14	760,-	890,-	980,-	1.210,-	1.310,-	1.400,-	0,14
0,25	830,-	1.100,-	1.230,-	1.480,-	1.690,-	1.900,-	0,25
0,34	980,-	1.160,-	1.420,-	1.740,-	2.030,-	2.200,-	0,34
0,5	1.160,-	1.460,-	1.960,-	2.350,-	2.710,-	3.330,-	0,5
0,75	1.450,-	1.830,-	2.320,-	3.230,-	3.710,-	4.090,-	0,75
1	2.210,-	2.750,-	3.210,-	3.920,-	4.620,-	5.110,-	1
1,5	2.500,-	3.300,-	4.070,-	4.780,-	5.910,-	6.150,-	1,5
2,5	4.500,-	5.740,-	6.570,-	7.860,-			2,5
mm ²	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	25-aderig	mm ²
0,14	1.560,-	1.890,-	2.120,-	2.920,-	3.200,-	4.450,-	0,14
0,25	2.100,-	2.630,-	3.100,-	3.780,-	4.370,-	5.890,-	0,25
0,34	2.580,-	3.180,-	3.700,-	4.680,-	5.250,-	7.480,-	0,34
0,5	3.670,-	4.430,-	5.110,-	6.700,-	6.860,-	9.630,-	0,5
0,75	4.670,-	5.660,-	6.360,-	8.500,-	8.950,-	12.450,-	0,75
1	5.610,-	6.840,-	7.860,-	10.050,-	10.950,-	14.700,-	1
1,5	6.880,-	8.370,-	9.440,-	12.650,-	13.750,-	18.750,-	1,5

Stuurstroomkabels

LiYCY afgeschermd

177

mm ²	32-aderig	40-aderig	mm ²
0,14	6.530,-	7.100,-	0,14
0,25	8.200,-	9.150,-	0,25
0,34	9.820,-	11.450,-	0,34
0,5	12.150,-	15.100,-	0,5
0,75	15.050,-	17.777,-	0,75
1	18.450,-	22.650,-	1
1,5	24.400,-	29.050,-	1,5

YSLYQYmb met staaldraadomvlechting

291

TPL20

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	8-aderig	mm ²
0,75	2.680,-	3.490,-	3.840,-	4.720,-	5.550,-	6.280,-	0,75
1	3.420,-	4.100,-	4.730,-	5.560,-	6.850,-	7.250,-	1
1,5	3.790,-	4.470,-	5.100,-	6.520,-	8.200,-	9.100,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	2,5
mm ²	10-aderig	12-aderig	18-aderig	25-aderig	32-aderig	40-aderig	mm ²
0,75	7.750,-	8.450,-	11.650,-	15.170,-	18.770,-	22.500,-	0,75
1	9.820,-	10.800,-	13.800,-	20.300,-	23.860,-	26.050,-	1
1,5	11.550,-	12.980,-	18.100,-	24.400,-	28.750,-	35.250,-	1,5
2,5	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag				2,5

Stuurstroomkabels

ÖPVC-YSY met transparante mantel en staaldraadomvlechting

294

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	9-aderig	mm ²
0,5	2.810,-	3.400,-	3.740,-	4.080,-	5.130,-	7.440,-	0,5
0,75	2.980,-	3.740,-	4.080,-	4.420,-	5.520,-	7.580,-	0,75
1	3.600,-	4.230,-	5.470,-	5.130,-	6.370,-	9.450,-	1
1,5	4.490,-	4.580,-	4.870,-	6.090,-	7.630,-	11.250,-	1,5
2,5	5.730,-	6.010,-	7.410,-	8.580,-	11.040,-	15.750,-	2,5
mm ²	12-aderig	14-aderig	18-aderig	21-aderig	25-aderig	34-aderig	mm ²
0,5	7.950,-	8.250,-	10.900,-	11.100,-	13.390,-	15.150,-	0,5
0,75	9.200,-	9.900,-	11.300,-	12.750,-	15.020,-	20.000,-	0,75
1	10.100,-	11.950,-	12.950,-	14.100,-	18.900,-	23.050,-	1
1,5	12.550,-	13.550,-	16.900,-	19.200,-	22.800,-	30.250,-	1,5
2,5	20.950,-	24.700,-	24.950,-	35.850,-	41.050,-	50.600,-	2,5
mm ²	41-aderig	50-aderig	61-aderig				mm ²
0,5	16.320,-	22.900,-	25.200,-				0,5
0,75	25.000,-	27.050,-	31.000,-				0,75
1	27.350,-	30.150,-	37.750,-				1
1,5	34.450,-	40.200,-	47.900,-				1,5

TPL20

ÖPVC-ICY met transparante mantel en koperdraadomvlechting

285

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig	12-aderig	mm ²
0,5	3.050,-	3.190,-	3.760,-	4.290,-	4.900,-	8.090,-	0,5
0,75	3.280,-	3.410,-	4.080,-	4.370,-	5.190,-	8.300,-	0,75
1	3.410,-	3.700,-	4.190,-	5.130,-	5.950,-	9.600,-	1
1,5	4.310,-	4.550,-	5.350,-	6.140,-	7.420,-	12.900,-	1,5
2,5	6.100,-	6.430,-	7.230,-	9.020,-	11.950,-	19.250,-	2,5
mm ²	18-aderig	25-aderig	34-aderig	41-aderig	50-aderig		mm ²
0,5	10.800,-	13.500,-	17.400,-	19.950,-	22.900,-		0,5
0,75	12.300,-	16.100,-	19.300,-	23.650,-	26.950,-		0,75
1	14.250,-	17.500,-	24.150,-	26.900,-	31.500,-		1
1,5	17.000,-	23.200,-	29.250,-	37.800,-	48.150,-		1,5

Telecom

Telefoon-/telecommunicatie- en Coax-kabels

Norm 92 (grondkabels)

GPEW - groen

100

mm Ø	
1 x 4 x 0,5	6.970,-
6 x 4 x 0,5	11.930,-
10 x 4 x 0,5	14.949,-
15 x 4 x 0,5	18.315,-
25 x 4 x 0,5	23.910,-
50 x 4 x 0,5	38.360,-

Norm 88 (binnenkabels)

met KEMA keur

90

mm Ø	
1 X 4 X 0,5/1 X 0,5	840,-
5 X 4 X 0,5/1 X 0,8	3.070,-
10 X 4 X 0,5/1 X 0,8	5.200,-
15 X 4 X 0,5/1 X 0,8	8.060,-
20 X 4 X 0,5/1 X 0,8	9.010,-
30 X 4 X 0,5/1 X 0,8	12.900,-
50 X 4 X 0,5/1 X 0,8	22.900,-

Norm 43 en 44 (binnenkabels)

90

mm Ø	
1 x 2 x 0,5/1 x 0,5	Prijzen
2 x 2 x 0,5/1 x 0,5	op
3 x 2 x 0,5/1 x 0,7	aanvraag
4 x 2 x 0,5/1 x 0,7	

Coax 75 Ohm

Coax	gepantserd	ongepantserd
3	Prijzen	Prijzen
6	op	op
9	aanvraag	aanvraag
12		

Norm 45 (binnenkabels)

met KEMA keur

90

mm Ø	
5 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
10 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
16 x 2 x 0,5/1 x 0,7	Prijzen
20 x 2 x 0,5/1 x 0,7	op
25 x 2 x 0,5/1 x 0,7	aanvraag
30 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
40 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
50 x 2 x 0,5/1 x 0,7	
64 x 2 x 0,5/1 x 0,7	

Telecommunicatiekabels afgeschermd

mm Ø	
1 x 4 x 0,8	In 4 standaardtypen leverbaar: PP - af (ongepantserd) PPDV - af (gepantserd) PPLVDV - af (gepantserd + loodmantel) PPPDV - af dlwd (gepantserd + dwars- en langs-waterdicht) De prijzen worden op aanvraag verstrekt.
2 x 4 x 0,8	
3 x 4 x 0,8	
5 x 4 x 0,8	
10 x 4 x 0,8	
15 x 4 x 0,8	
20 x 4 x 0,8	
25 x 4 x 0,8	
30 x 4 x 0,8	
40 x 4 x 0,8	
50 x 4 x 0,8	
60 x 4 x 0,8	

Inducom

Instrumentatiekabels

Afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
1 x 2 x 0,5	1.450,-		
2 x 2 x 0,5	3.030,-	Prijzen	Prijzen
4 x 2 x 0,5	4.150,-	op	op
6 x 2 x 0,5	5.480,-	aanvraag	aanvraag
8 x 2 x 0,5	6.490,-		
12 x 2 x 0,5	9.370,-		
16 x 2 x 0,5	11.750,-		
24 x 2 x 0,5	16.760,-		
36 x 2 x 0,5	23.770,-		

Dubbel afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF
2 x 2 x 0,5	3.410,-		
4 x 2 x 0,5	5.080,-		
6 x 2 x 0,5	6.620,-	Prijzen	Prijzen
8 x 2 x 0,5	8.230,-	op	op
12 x 2 x 0,5	11.370,-	aanvraag	aanvraag
16 x 2 x 0,5	14.440,-		
24 x 2 x 0,5	20.670,-		
36 x 2 x 0,5	29.890,-		

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

TPL20

Inducom

Instrumentatiekabels

Afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
1 x 2 x 0,75	1.500,-	3.250,-	4.070,-
2 x 2 x 0,75	3.250,-	5.390,-	6.320,-
4 x 2 x 0,75	4.560,-	6.820,-	8.200,-
6 x 2 x 0,75	6.160,-	8.840,-	10.190,-
8 x 2 x 0,75	7.770,-	10.620,-	12.070,-
12 x 2 x 0,75	10.700,-	14.060,-	15.410,-
16 x 2 x 0,75	13.730,-	17.270,-	18.600,-
24 x 2 x 0,75	19.850,-	23.840,-	25.570,-
36 x 2 x 0,75	28.500,-	35.550,-	38.140,-

TPL20

Dubbel afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF
2 x 2 x 0,75	3.630,-	5.720,-	6.930,-
4 x 2 x 0,75	5.620,-	8.120,-	9.310,-
6 x 2 x 0,75	7.420,-	10.440,-	11.780,-
8 x 2 x 0,75	9.250,-	12.600,-	14.410,-
12 x 2 x 0,75	13.150,-	16.880,-	18.730,-
16 x 2 x 0,75	17.080,-	20.950,-	22.770,-
24 x 2 x 0,75	24.660,-	30.240,-	32.780,-
36 x 2 x 0,75	35.710,-	42.090,-	44.980,-

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBY-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

Inducom

Instrumentatiekabels

Afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWB-Y-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
1 x 2 x 1,3	1.760,-	3.740,-	4.560,-
1 x 3 x 1,3	2.510,-	4.510,-	6.000,-
2 x 2 x 1,3	3.820,-	6.200,-	7.590,-
4 x 2 x 1,3	5.830,-	8.270,-	10.240,-
6 x 2 x 1,3	8.260,-	10.750,-	12.850,-
8 x 2 x 1,3	10.090,-	13.440,-	15.750,-
12 x 2 x 1,3	14.550,-	17.880,-	20.710,-
16 x 2 x 1,3	18.760,-	22.940,-	25.780,-
24 x 2 x 1,3	27.630,-	32.120,-	35.510,-
36 x 2 x 1,3	40.840,-	44.950,-	49.150,-

Dubbel afgeschermd instrumentatiekabel

85

mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWB-Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF
2 x 2 x 1,3	4.220,-	6.790,-	8.280,-
4 x 2 x 1,3	6.830,-	9.640,-	11.520,-
6 x 2 x 1,3	9.490,-	12.390,-	14.830,-
6 x 3 x 1,3	13.990,-	17.550,-	20.390,-
8 x 2 x 1,3	12.050,-	15.380,-	18.050,-
12 x 2 x 1,3	17.430,-	20.980,-	24.310,-
12 x 3 x 1,3	25.320,-	28.760,-	32.180,-
16 x 2 x 1,3	22.640,-	27.010,-	29.600,-
24 x 2 x 1,3	32.640,-	38.060,-	41.770,-
36 x 2 x 1,3	47.780,-	53.290,-	57.790,-

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWB-Y-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWB-Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

TPL20

Kortingsgroepen

In deze prijslijst wordt bij elke artikelgroep, rechts boven de prijstabellen, de kortingsgroep vermeld.

We onderscheiden de volgende kortingsgroepen:



TPL20

Kortingsgroep Code 2BA/Feg	Artikelomschrijving
10	Twenkaplus Installatiekabel
20	XMvK
30	Installatiedraad $\geq 4 \text{ mm}^2$
40	Trafo aansluitkabel
50	EMC motorkabel
60	Marine sterkstroomscheepskabels
70	Marine zwakstroomscheepskabels
85	Inducom Instrumentatiekabel
90	Telefoonkabel Norm 43, 44 en 45 en Norm 88
100	Telefoonkabel Norm 92
150	Stuurstroomkabel
153	Stuurstroomkabel met Kema-Keur
156	Flexibele leiding PUR (BMqL)
174	Flexibele aansluitleiding RTPR
177	Stuurstroomkabel afgeschermd
180	Stuurstroomkabel afgeschermd met Kema-Keur
192	Signaalkabel
195	Signaalkabel halogeenvrij
198	Parensignaalkabel
201	Afgeschermd parensignaalkabel
204	Parensignaalkabel halogeenvrij
207	Signaalkabel met functiebehoud
210	Dubbel afgeschermd parensignaalkabel
216	Signaalgrondkabel
219	Dubbel afgeschermd parensignaalgrondkabel
225	VDS (montagesnoer)
228	Coaxiaal kabel
231	Coaxkabel RG
237	Flexibele EMC-motorkabel
240	Flexibele aansluitleiding RMrL
243	Flexibele aansluitleiding RMcL
249	Installatiekabel functiebehoud met omvlechting
252	Installatiekabel functiebehoud
255	RWS-installatie OV (EG-)
258	RWS-installatie VRI
261	Flexibele leiding Laskabel
264	Montagedraad halogeenvrij
267	Montagedraad 105C
270	Montagesnoer halogeenvrij
282	Stuurstroom afgeschermd halogeenvrij LIHCH
285	Stuurstroom transparante mantel en koperdraad omvlechting
288	Stuurstroom halogeenvrij LIHH
291	Stuurstroom met staaldraadomvlechting
294	Stuurstroom transparante mantel en staaldraadomvlechting
306	TWS-installatiekabel OV (EO-)
318	Detectieluskabel
321	Detectielussnoer
324	Flexibele aansluitleiding VMvL
327	Instalflex installatiekabel
328	Instalflex EMC

Afmetingen en gewichten haspels

diameter flens F	diameter kern K	diameter asgat A	grootste breedte B	wikkel breedte W	ledig gewicht	volume
mm ca	mm ca	mm ca	mm ca	mm ca	kg ca	m ³ ca
560	170	80	470	390	15	0,12
750	350	100	420	350	20	0,19
800	400	100	500	400	40	0,25
1000	500	100	620	500	65	0,49
1200	600	100	740	600	100	0,84
1500	800	100	940	750	160	1,66
1600	800	100	1030	840	225	2,07
1750	1030	100	980	750	250	2,36
1800	900	100	1030	840	285	2,62
2000	1200	100	1080	850	325	3,39
2250	1410	100	1120	830	510	4,45
2500	1500	100	1250	950	640	6,13
2500	1500	100	1520	1220	670	7,46
2650	1500	100	1520	1220	730	8,38
2800	1700	100	1500	1150	950	9,23
3000	1600	100	1600	1250	1050	11,30

Afwijkingen voorbehouden




Ga naar www.tkf.nl voor on-line retourmeldingen van lege haspels of stuur een e-mail naar: haspels@tkf.nl



Over TKF

Sinds de oprichting in 1930 heeft TKF (BV Twentsche Kabelfabriek) zich ontwikkeld van een puur op Nederland georiënteerde kabelproducent tot een technologisch

toonaangevende leverancier met klanten overal ter wereld. TKF biedt diverse kabeloplossingen voor verschillende applicaties in slechts één kwaliteit - TKF kwaliteit!



- Midden- en hoogspanningskabels
- Laagspanningsdistributiekabels
- Trafo aansluitkabels



- Glasvezelkabels
- Telefoonkabels
- Data kabels
- CATV coaxiaalkabels
- Componenten
- ACE FTTx netwerk solutions



- Laagspanningsinstallatiekabels en -draad
- Signaal- en telecommunicatiekabels
- Instrumentatiekabels
- Data- en voedingskabels met loodmantel
- EMC motorkabels



- Scheepsbouw en offshore
- Rail infrastructuur
- Traffic infrastructuur
- Petrochemie

BV Twentsche Kabelfabriek

Spinnerstraat 15
Postbus 6
7480 AA Haaksbergen
Nederland

Tel.: +31 (0)53 573 22 55
Fax: +31 (0)53 573 21 85
E-mail: info@tkf.nl
Website: www.tkf.nl



**BV TWENTSCHE
KABELFABRIEK**

Kies bewust voor beter!